

Annex del Reglament d'Aplicació Núm. 20

**NOMENCLATURA GENERAL D'ACTES PROFESSIONALS,
PROCEDIMENTS I PRÒTESIS**

TÍTOL XV.

ACTES DE BIOLOGIA MÈDICA

**Caixa Andorrana de Seguretat Social
Abril del 2013**

ÍNDIX

| | |
|--|----|
| - ANATOMIA I CITOLOGIA PATOLÒGICA..... | 3 |
| - HEMATOLOGIA..... | 5 |
| I- Citologia..... | 5 |
| II- Exploració de l'hemostàsia i de la coagulació.... | 6 |
| III- Diversos..... | 9 |
| IV- Química hematològica..... | 9 |
| V- Immunohematologia..... | 10 |
| VI- Paràmetres especialitzats utilitzant marcadors radioisotòpics..... | 12 |
| VII- Actes especialitzats..... | 12 |
| - MICROBIOLOGIA..... | 13 |
| I- Estudis Microbiològics d'una o diverses mostres del mateix origen..... | 13 |
| II- Actes aïllats. Exàmens diversos..... | 16 |
| III- Sensibilitat dels bacteris o fongs als antibiòtics..... | 22 |
| IV- Immunomicrobiologia..... | 23 |
| V- Tècniques aplicades a un diagnòstic particular.. | 27 |
| VI- Actes especialitzats..... | 30 |
| - QUÍMICA BIOLÒGICA..... | 32 |
| I- Hormonologia..... | 32 |
| II- Enzimologia..... | 37 |
| III- Sang..... | 39 |
| IV- Orines..... | 47 |
| V- Altres:..... | 49 |
| - EXPLORACIONS FUNCIONALS..... | 52 |
| - IMMUNOLOGIA..... | 53 |
| I- Tècniques Generals..... | 53 |
| II- Tècniques utilitzant un marcador..... | 55 |
| III- Actes especialitzats..... | 56 |
| - EXTRACCIONS..... | 58 |

Tots aquells actes que no figurin en la present nomenclatura o que estiguin marcats amb una **E** a continuació de la lletra clau i el coeficient multiplicador, són actes sotmesos al procediment **d'Entesa Prèvia**.

ACTES D'ANATOMIA I CITOLOGIA PATOLÒGICA

- 0001 Diagnòstic del sexe cromatínic sobre frotis..... B40
- 0002 Diagnòstic citopatològic d'una lesió, per extensió i/o aposició..... B60
- 0003 Diagnòstic citopatològic, per inclusió i secció (no acumulable amb 0002). Aquesta anotació no s'aplica a les orines i al líquid cefaloraquidi..... B100
- 0004 Diagnòstic histopatològic, per inclusió i secció de mostres biopsiades (úniques o múltiples) sigui quin sigui el nombre de fragments..... B100
- 0005 Diagnòstic histopatològic per inclusió i secció de les mostres biopsiades escalonades efectuades en diverses zones de veïnatge i que necessiten la individualització de cada mostra efectuada (aquesta individualització ha d'aparèixer en l'informe)..... B130
- 0006 Diagnòstic histopatològic per inclusió i secció d'una peça operatòria que afecta un òrgan..... B120
- 0007 Diagnòstic histopatològic per inclusió i secció de mostres procedents d'una resecció o d'un raspat efectuat per via endoscòpica (sigui quin sigui el nombre de fragments)..... B120
- 0008 Diagnòstic histopatològic, per inclusió i secció d'una peça operatòria complexa que afecta diversos òrgans (una cadena ganglionar s'assimila a un òrgan).. B220
- Els suplementes eventuais, efectuats a iniciativa del biòleg, hauran de mencionar la tècnica utilitzada en l'informe:
- 0009 a) inclusió en plàstic per seccions semifines..... B30
- 0010 b) descalcificació per a l'estudi dels ossos i teixits calcificats (els suplementes 0009 i 0010 no són acumulables)..... B10
- 0011 c) exàmens sobre seccions histològiques utilitzant immunosèrum sigui quin sigui el nombre de reaccions... B30
- 0012 Pràctica d'examen extemporani sobre un o diversos òrgans i control histopatològic ulterior per inclusió i secció de les mostres examinades extemporàniament... B300

Aquesta cotització no exclou, en el seu cas, una de les cotacions 0006 ó 0008, per les preses de mostres d'òrgans efectuades en el curs de la mateixa intervenció. L'informe haurà de precisar que es tracta d'una exèresi suplementària la necessitat de la qual s'ha revelat necessària en el curs de la intervenció.

- 0013 Diagnòstic citopatològic ginecològic provenint d'una ó diverses extraccions efectuades a nivells diferents... B55
- 0014 Diagnòstic citopatològic d'un líquid de vessament, de rentat alveolar o vesical, de líquid cefaloraquídi.... B100
- 0015 Diagnòstic citopatològic d'una punció ganglionar ó tumoral, d'una punció d'òrgan..... B120
- 0016 Diagnòstic citopatològic de mostres recollides per punció de diverses zones veïnes i que requereixen la individualització de les mostres..... B130
- 0017 Examen immunohistoquímic per inclusió i secció en parafina o resina (preu fet) B200
- 0018 Examen immunohistoquímic per secció en congelació sigui quin sigui el nombre d'anticossos utilitzat. No acumulable amb l'anàlisi bioquímica dels receptors horminals (preu fet)..... B300
- 0019 Adenograma (citopatologia de ganglions)..... B120

ACTES ESPECIALITZATS

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia.

- 0020 Cariotip en sang perifèrica..... B400 E
- 0021 Cariotip fetal. Tècniques d'incubació, sense canvi de medi (vellositats corials, placenta, sang fetal) No acumulable 0020, 0022..... B850 E
- 0022 Cariotip líquid amniòtic..... B900 E
- 0023 Cribatge FISH ó QF-PCR (X,Y,13,18,21)..... B300 E
- 0024 Cromosoma X Fràgil..... B230 E

Les cotitzacions dels exàmens 0021 i 0022 seran reembossades en presència d'una de les indicacions següents:

- Edat de la mare igual o superior a 38 anys.
- Anomalies cromosòmiques familiars.
- Antecedent a la parella, d'embarassos amb cariotip anòmal.
- Diagnòstic del sexe per a les malalties lligades al sexe.
- Els següents signes ecogràfics: anomalies morfològiques del fetus demostrades, internes o externes, retard del creixement intrauterí comprovat, anomalies en la quantitat de líquid amniòtic.

L'informe de l'examen ecogràfic ha d'adjuntar-se a la demanda d'Entesa Prèvia.

- 0025 Tècniques especials..... ZB
(020)

HEMATOLOGIA

I- CITOLOGIA

0101 Mielograma, adenograma o esplenograma B60

La prescripció d'un d'aquests exàmens condueix, en cas d'hemopatia declarada, a un estudi complementari citoquímic si es considera necessari per a l'establiment del diagnòstic:

0102 a) Avaluació citoquímica de la fosfatasa alcalina dels leucòcits..... B40

0103 b) Altres recerques citoquímiques (coloració de Perls), per examen B25

(El conjunt de les recerques citoquímiques no pot passar B75)

0104 Examen citològic d'orientació de la sang: hematòcrit, dosatge de l'hemoglobina per electroforesi o espectrofotometria, numeració dels glòbuls rojos i blancs i fórmula leucocitària..... B20

En el seguiment d'un malalt hospitalitzat, aquest examen substitueix el 0105, excepte per una prescripció explícita.

0105 Examen citològic simple de la sang (hemograma clàssic): numeració dels glòbuls rojos i blancs, fórmula leucocitària, aspecte dels glòbuls rojos, recompte en cambra o comptador de les plaquetes, dosatge de l'hemoglobina per electroforesi o espectrofotometria, hematòcrit, valor globular o constants eritrocitàries. B30

(La prescripció d'aquest examen comporta els exàmens següents: 0106, 0107 i 0108, si es consideren necessaris)

0106 A/ Examen complementari que cal practicar en cas que apareguin elements anòmals en el curs de l'examen precedent: estudi de les plaquetes per extensió, estudi morfològic detallat sobre porta dels elements figurats i de llurs anomalies i, eventualment, les recerques apropiades (reticulòcits, esferòcits, etc.). B25

B/ En cas d'hemopatia declarada, aquest examen condueix a un estudi citoquímic, si es considera necessari per establir el diagnòstic:

0107 a) Avaluació citoquímica de la fosfatasa alcalina dels leucòcits..... B40

| | | |
|------|---|-----|
| 0108 | b) Altres recerques citoquímiques, per examen..... | B25 |
| | (el conjunt de les recerques citoquímiques no pot passar de B75) | |
| 0109 | Numeració dels glòbuls rojos i valor globular, avaluant l'hemoglobina per electroforesi o espectro- fotometria..... | B10 |
| 0110 | Quantitat d'hematies granulats (hematies amb granulacions basòfiles)..... | B10 |
| 0111 | Índex d'hematies granulofilamentosos (reticulòcits)... | B10 |
| 0112 | Recerca de corpuscles d'Heinz..... | B10 |
| 0113 | Recerca de drepanòcits..... | B20 |
| 0114 | Fórmula leucocitària i numeració dels glòbuls blancs.. | B15 |
| 0115 | Numeració dels polinuclears eosinòfils..... | B10 |
| 0116 | Numeració en cambra després d'hemòlisi i estudi morfològic de les plaquetes..... | B15 |
| 0117 | Recerca de cèl·lules d'Hargraves per mètode directe i/o indirecte..... | B30 |
| 0118 | Recerca d'hematozoaris sobre frotis i en gota espessa..... | B25 |
| 0119 | Recerca dels altres paràsits de la sang..... | B25 |

II- EXPLORACIÓ DE L'HEMOSTÀSIA I DE LA COAGULACIÓ

| | | |
|------|--|-----|
| 0120 | Detecció sumària de les alteracions de la crasi sanguínia: temps de sagnia (prova de Duke), estudi de retractibilitat del coàgul i fragilitat capil·lar..... | B15 |
| 0121 | Temps de sagnia (prova de Duke)..... | B5 |
| 0122 | Temps de recalcificació plasmàtica (Temps d'Howell)... | B15 |
| 0123 | Test de tolerància a l'heparina (incloent un temps d'Howell)..... | B20 |
| 0124 | Tromboelastograma sobre sang total o plasma (mètodes no acumulables entre ells)..... | B50 |
| 0125 | Dosatge de la protrombina de la sang (temps de Quick i/o prova d'Owren)..... | B20 |
| 0126 | Consum de protrombina..... | B30 |
| 0127 | Temps de cefalina en presència o no d'un ajudant del | |

| | | |
|------|--|------|
| | tipus caolí com a activador..... | B20 |
| 0128 | Temps de trombina..... | B15 |
| 0129 | Dosatge del factor d'estabilització de la fibrina (factor XIII)..... | B30 |
| 0130 | Dosatge del fibrinogen (factor I) (cal precisar la tècnica a l'informe)..... | B20 |
| 0131 | Lisi del coàgul sanguini i plasmàtic..... | B10 |
| | Dosatge diferencial dels factors del complex protrombínic: protrombina (factor II), proaccelerina (factor V), proconvertina (factor VII), i/o factor d'Stuart (factor X), etc.: | |
| 0132 | Un d'aquests dosatges..... | B25 |
| 0133 | Dos d'aquests dosatges..... | B45 |
| 0134 | Més de dos dosatges..... | B60 |
| 0135 | Recerca de la fibrinòlisi per la prova de la lisi de les euglobulines..... | B25 |
| 0136 | Recerca de la fibrinòlisi per la prova de la lisi de les euglobulines i recerca de l'activador del plas- minogen utilitzant com a substrat euglobulines patró (no acumulable amb 0135)..... | B40 |
| 0137 | Recerca dels productes de degradació del fibrinogen i/o de la fibrina en plasma o sèrum (PDF)..... | B30 |
| 0138 | Productes de degradació del Fibrinogen- PDF..... | B60 |
| | Aquesta cotació només és aplicable en cas de resultat patològic en la recerca (0136). | |
| 0139 | Dímer D | B100 |
| 0140 | L'exploració de l'hemostàsia preoperatòria o la detec- ció d'orientació per a la recerca d'una alteració de l'hemostàsia comprèn els exàmens 0121 + 0125 + 0127 + 0130 + 0116). En absència d'una prescripció detallada..... | B75 |
| 0141 | Dosatge del factor antihemofílic A (factor VIII)..... | B40 |
| 0142 | Dosatge del factor antihemofílic B (factor IX)..... | B40 |
| 0143 | Dosatge del factor XI | B50 |
| 0144 | Dosatge del factor Hageman (factor XII)..... | B50 |
| | La recerca i orientació diagnòstica d'un anticoagulant | |

circulant (fora de tractament anticoagulant) comporta les proves següents:

-temps de cefalina + activador (0127)

0145 Correcció del temps de cefalina + activador, en cas d'allargament del temps inicial (0127)..... B20

-temps de Quick (0125)

En cas d'allargament del temps de Quick (0125) cal fer temps de trombina (0128)

0146 Correcció del temps de trombina, en cas d'allargament del test inicial (0128)..... B15

Una sola cotització dels exàmens 0125, 0127 i 0128 pot ser aplicada per malalt
En cas de proves de correcció (0145 i 0146), ha de figurar la interpretació dels resultats en l'informe.

0147 Dosatge de l'heparina a la sang per la mesura de l'activitat antitrombina (antifactor II activat o anti-II a)..... B30
Aquesta cotització no és acumulable amb l'examen 0148

0148 Dosatge de l'heparina a la sang per la mesura de l'activitat antifactor X activat (anti X a)..... B30
Aquesta cotització no és acumulable amb l'examen 0147

0149 Mesura d'un factor de la coagulació per mètode immunològic pel diagnòstic d'un dèficit hereditari: fibrinogen (factor I), protrombina (factor II), proconvertina (factor VII), factor Stuart (factor X) factor Willebrand, cada un B40

0150 Dosatge de l'antitrombina III antigen..... B40
Cotització no acumulable amb l'examen 0151

0151 Dosatge de l'activitat cofactor de l'heparina (antitrombina III)..... B40
No acumulable amb 0150

0152 Proteïna S B90
Cal precisar la tècnica en l'informe. Una sola cotització per pacient.

0153 Dosatge de la proteïna S lliure pel diagnòstic d'un dèficit hereditari..... B50
Cal precisar la tècnica en l'informe. Una sola cotització per pacient.

0154 Proteïna C B90
Cal precisar la tècnica en l'informe. Una sola cotització per pacient.

| | | |
|------|---|------|
| 0155 | Dosatge de l'activitat del cofactor ristocetina (factor Willebrand)..... | B40 |
| | Cal precisar la tècnica en l'informe. | |
| 0156 | Perfil d'hipercoagulabilitat (0150 + 0152 + 0154)..... | B140 |
| 0157 | Anticoagulant lúpic | B70 |

III- DIVERSOS

| | | |
|------|---|-----|
| 0158 | Mesura de la velocitat de sedimentació globular..... | B8 |
| 0159 | Determinació del volum total de les hematies en relació amb el volum total de sang (hematòcrit)..... | B8 |
| 0160 | Resistència globular..... | B20 |

IV- QUÍMICA HEMATOLÒGICA

| | | |
|------|--|------|
| 0161 | Desnaturalització de l'hemoglobina pels àlcalis (prova de Singer)..... | B30 |
| 0162 | Electroforesi de l'hemoglobina (Hemoglobina A2)..... | B60 |
| 0163 | Desnaturalització de l'hemoglobina pels àlcalis (prova de Singer) i electroforesi de l'hemoglobina (examen 0161 + 0162)..... | B80 |
| 0164 | Dosatge de l'haptoglobina per mètode químic..... | B20 |
| 0165 | Fibrinogen | B20 |
| 0166 | Ferritina (no acumulable amb 0168)..... | B48 |
| 0167 | Ferro sèric | B30 |
| 0168 | Ferro: capacitat de fixació que inclou el dosatge inicial de la siderèmia (no acumulable amb 0166)..... | B50 |
| 0169 | Transferrina (tb. índex de saturació)..... | B40 |
| 0170 | Activador Tissular del Plasminogen (TPA)..... | B120 |

V- IMMUNOHEMATOLOGIA

0171 Grup sanguini (G.S.).

Aquesta prescripció comprèn :

- 1-Una determinació del sistema ABO que inclou una prova de Beth-Vincent i una prova de Simonin (aquesta determinació ha d'ésser efectuada per dues persones diferents i cadascuna ha d'utilitzar un reactiu i un mètode diferent)
- 2-Una determinació del grup Rhesus estàndard amb testimoni (aquesta determinació ha d'ésser efectuada per dues persones diferents i cadascuna ha d'utilitzar un reactiu i un mètode diferent..... B30

Aquest examen comprèn la recerca del fenotip feble en el cas dels exàmens prenatals i postnatals de la mare i de l'examen del nou nat.

0172 Detecció simple d'anticossos irregulars (D.S.A.I.). Aquest examen pot ésser efectuat a iniciativa del biòleg durant la determinació del grup sanguini (G.S.) Aquesta detecció ha d'ésser efectuada amb l'ajut d'una gamma d'hematies test de detecció definida reglamentàriament i, com a mínim, d'una tècnica susceptible de detectar els anticossos incomplets. (Coombs indirecte)..... B20

La menció dels resultats del D.S.A.I. haurà d'ésser indicada en la carta del grup sanguini. L'informe i la carta de grup hauran de precisar les característiques (llista dels antígens) de les gammes d'hematies test de detecció utilitzades.

Aquesta anàlisi imposa, en cas de positivitat, la recerca obligatòria dels anticossos irregulars (R.A.I., examen 0175, cotització no acumulable amb l'examen 0172).

Quan el control del grup sanguini ha estat efectuat dins les mateixes vint-i-quatre hores pel mateix laboratori, l'examen 0172 no pot ésser comptabilitzat dues vegades.

0173 Determinació dels fenotipus Rhesus i Kell: antigen D, C, c, E, K (i eventualment Cw i e) per prescripció mèdica explícita en el cas de la prevenció dels accidents d'al·loimmunització definida per via reglamentària o, a iniciativa del biòleg, en cas de R.A.I.positiva..... B30

0174 Determinació dels altres antígens eritrocitaris com Kidd, Duffy, S, s, Lewis..., per prescripció mè-

dica explícita en el cas de la prevenció dels accidents d'al·loimmunització definida per via reglamentària o, a iniciativa del biòleg, en cas de R.A.I. positiva. Cada antigen..... B15

(el conjunt d'aquestes determinacions no pot originar una cotització superior a B 60)

Recerca d'anticossos irregulars (R.A.I.) respecte dels antígens de grups sanguinis eritrocitaris altres que A i B, com a mínim per dos mètodes susceptibles de detectar els anticossos incomplets:

0175 a) Detecció mitjançant una sèrie d'hematies test de detecció definida reglamentàriament..... B50

0176 b) Si aquesta detecció és positiva, identificar mitjançant una sèrie d'hematies test d'identificació o de referència definida reglamentàriament i titulacions respectives en els casos necessaris..... B50

L'informe d'aquest examen i/o la carta del grup sanguini hauran de precisar les característiques (llista dels antígens) de les sèries d'hematies test que han estat utilitzats.

NOTA - aquest examen només pot ésser comptabilitzat per iniciativa del biòleg en el cas de positivitat del D.S.A.I. (0172), i en aquest cas la cotització de la R.A.I. es substitueix per la cotització del D.S.A.I. fins i tot si la R.A.I. ha estat efectuada sobre una nova mostra de sang.

Recerca dels anticossos immunes del sistema ABO:

0177 a) Detecció..... B20

0178 b) Titulació (si (a) és positiva)..... B20

0179 Prova directa de compatibilitat per dos mètodes com a mínim, susceptibles de detectar els anticossos incomplets per cada unitat de sang o de derivats cel·lulars lliurats al malalt (sigui quin sigui el nombre de mostres de donants analitzades)..... B40

0180 Reacció de Coombs (directa), per a la detecció dels anticossos fixats..... B15

0181 Recerca d'hematies fetals..... B10

0182 Hemoglobina fetal B40

0183 Crioglobulines, crioaglutinines..... B20 (repetit 1052)

**VI- PARÀMETRES ESPECIALITZATS AMB UNA TÈCNICA QUE UTILITZA
MARCADORS RADIOISOTÒPICS**

Aquestes cotitzacions no podran ésser utilitzades per a dosatges amb tècniques inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulades a una altra cotització per al mateix dosatge

| | | |
|------|--------------------------------------|--------|
| 0185 | Vitamina B12 | B70 |
| 0186 | Àcid fòlic o folats en sèrum | B70 |
| 0187 | Folats eritrocitaris..... | B140 |
| 0188 | Factor IV plaquetar..... | B140 |
| 0189 | Anticossos antifactor intrínsec..... | B140 E |

VII- ACTES ESPECIALITZATS

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia.

| | | |
|------|---|-------|
| 0190 | Dosificació específica dels factors antihemofílics A o B: cada dosificació..... | B40 E |
| 0191 | Prova d'elució d'anticossos a partir de glòbuls rojos, per a la identificació de l'anticòs o dels anticossos (vegeu els exàmens 0175 i 0176)..... | B20 E |
| 0192 | Determinació RH sobre cèl·lules del líquid amniòtic.. | B40 E |
| 0193 | Vitamina B1..... | B120 |
| 0194 | Vitamina B6..... | B120 |

MICROBIOLOGIA

I-ESTUDIS MICROBIOLÒGICS D'UNA o DIVERSES MOSTRES DEL MATEIX ORIGEN.

Els estudis microbiològics enunciats en aquest capítol agrupen un conjunt de recerques que són objecte d'una cotització global de base.

Aquest conjunt, que és mínim, pot ser completat amb recerques suplementàries, les cotitzacions de les quals són separades i aplicables en les condicions esmentades en cada cas.

En l'informe ha de constar el conjunt de les recerques efectuades, definides en les rúbriques següents:

La recepta del metge pot ser explícita, l'estudi bacteriològic, microbiològic o l'estudi bacteriològic d'una mostra d'origen determinat o també urocultiu, coprocultiu, etc.

La cotització de base s'imposa sigui quin sigui el nombre de gèrmens buscats i, en el seu cas, identificats i exclou totes les altres cotitzacions que es podrien aplicar de manera aïllada a les recerques efectuades per cada estudi deixant a part les excepcions previstes.

1/ Aquesta cotització de base global inclou les recerques següents, que són comunes a tots els estudis microbiològics:

- Examen microscòpic qualitatiu directe, que permet una orientació citològica, bacteriològica, micològica i, en el seu cas, la recerca de tricomones.
- Cultius bacteriològics d'aïllament (previ enriquiment si és necessari):
 - dels bacteris aerobis
 - en el seu cas, dels bacteris anaerobis.
- Si és necessari, cultius micològics d'aïllament.
- Identificació bioquímica dels bacteris aerobis sospitosos de ser patògens.
- Identificació de Candida Albicans posant en evidència les clamidòspores i la filamentació en sèrum.

2/ En suplement de la cotització de base global corresponent a les recerques incloses en el conjunt mínim definit més amunt, els estudis suplementaris següents poden ser comptats si són efectuats per iniciativa del biòleg:

- Identificació bioquímica d'un bacteri anaerobi aïllat en soca pura (0228)
- Identificació d'un fong aïllat en soca pura, altre que Candida Albicans (0255)
- Identificació antigènica d'un bacteri aïllat en soca pura

- i prèvia identificació bioquímica (0231 a 0236)
- Patogenicitat experimental sobre un animal (0237)
- Identificació d'un bacteri per identificació de la seva toxina (0238 a 0240)
- Estudi de la sensibilitat als antibiòtics d'un bacteri o d'un fong identificat i sospitós de ser patogen (0275 a 0278)

- 3/ La recerca i identificació dels micobacteris (0241 a 0245) poden ser comptades en les condicions definides en la rúbrica corresponent.
- 4/ La resta d'estudis que són objecte d'una cotització individual només poden ser comptats com a suplement de la cotització global de base si són prescrits explícitament (a part les excepcions mencionades en la rúbrica corresponent).

Estudis afectats per una cotització de base global.

- 0201 Orina: estudi sobre l'orina recent i recollida asèpticament..... B75

A més de les recerques comunes a tots els exàmens microbiològics, la cotització de base global inclou:

- Examen citològic quantitatiu
- Estudi de sediment urinari (recerca de cristalls, etc.)
- Numeració de gèrmens sigui quin sigui el mètode
- Eventualment, identificació antigènica dels estafilococs

Casos particulars d'aplicació de les cotitzacions suplementàries per iniciativa del biòleg.

- 1-Micobacteris (0241, 0242, 0244, 0245) si la leucocitúria és igual o superior a 10.000/ml.
- 2-Si la bacteriúria és igual o superior a 100.000/ml.; sensibilitat als antibiòtics (0275 i 0276) i eventualment 0279 i 0280.
- 3-Altres exàmens: 0277.

Secrecions i exsudats genitals

- 0202 a) A la dona (sigui quin sigui el nombre de mostres recollides, incloent el nivell perianal en cas de prescripció)..... B125
- 0203 b) A l'home (sigui quin sigui el nombre de mostres uretrals i/o primera micció i eventualment perianal si és prescrit)..... B100

Per a les secrecions i els exsudats genitals, a més de les recerques comunes a tots els exàmens microbiològics, la cotització de base global inclou, eventualment, la identificació antigènica dels estafilococs.

- Modalitats particulars d'aplicació de les cotitzacions suplementàries següents: micobacteris (0241, 0242, i 0244 a 0246), si són prescrits.
- 0204 Esperma (la cotització d'aquest estudi es pot acumular a la 0203)..... B75
- Modalitats particulars d'aplicació de les cotitzacions suplementàries següents: micobacteris (0241, 0242, i 0244 a 0246), si són prescrits.
- 0205 Femta o mostres rectals (adults i infants)..... B120
- A més de les recerques comunes a tots els exàmens microbiològics, i si no és prescrit un examen parasitològic, la cotització de base global inclou:
- Els cultius d'enriquiment necessaris.
 - Eventualment, la identificació antigènica dels colibacils (enteropatògens) i estafilococs.
- Cotitzacions suplementàries sota prescripció:
- Identificació d'un germen anaerobi indicat explícitament (0228)
 - Micobacteris (0241, 0242, 0244 a 0246).
- 0206 Secrecions i exsudats de la zona ororinofaríngia (sigui quin sigui el nombre de mostres recollides a nivells diferents)..... B110
- La cotització de base global inclou a més dels exàmens comuns a tots els estudis microbiològics:
- En el seu cas, recerca dels polinuclears eosinòfils.
 - En el seu cas, identificació antigènica d'un estafilococ.
 - Eventualment, un examen 0223.
- 0207 Secrecions broncopulmonars i esputs..... B110
- La cotització de base global inclou, a més dels exàmens comuns a tots els estudis microbiològics:
- En el seu cas, recerca dels polinuclears eosinòfils.
 - Estudi bacteriològic quantitatiu (fluidificació i dilucions si es prescriu.
- Cotitzacions suplementàries per iniciativa del biòleg
- Micobacteris (0241 a 0245)
- 0208 Líquids recollits per punció..... B80
- La cotització de base global inclou, a més dels exàmens comuns a tots els estudis microbiològics:
- Citologia quantitativa o proporcional prèvia coloració diferencial.
 - Eventualment, la recerca de cristalls.

Cotitzacions suplementàries per iniciativa del biòleg
- Micobacteris (0241 a 0245)
- Les determinacions bioquímiques justificades per la naturalesa de la punció (glucosa, proteïnes i clorurs del LCR, proteïnes dels líquids serosos) es poden efectuar i afegir les cotitzacions segons s'indica en la rúbrica corresponent del capítol de química biològica.

0209 Pell i fàneres..... B110

La cotització de base global inclou a més dels exàmens comuns a tots els estudis microbiològics:
-Eventualment, estudi prèvia coloració de la naturalesa i de l'estat dels leucòcits.
Cotitzacions suplementàries per iniciativa del biòleg:
-Micobacteris (0241 a 0245)

0210 Pus i mostres diverses..... B80

La cotització de base global inclou a més dels exàmens comuns a tots els estudis microbiològics:
-Eventualment, estudi prèvia coloració de la naturalesa i de l'estat dels leucòcits.
Cotitzacions suplementàries per iniciativa del biòleg:
-Micobacteris (0241 a 0245)

0211 Hemocultius (aerobi, anaerobi, gram) identificació i antibiograma si cal..... B80

II- ACTES AÏLLATS. EXÀMENS DIVERSOS.

Quan una recerca es pot fer per tècniques diferents afectades de cotitzacions pròpies (per exemple numeració de gèrmens urinaris, identificació antigènica d'un bacteri..) l'informe haurà de fer constar de manera clara la tècnica utilitzada.

1. Exàmens microscòpics

0217 Examen microscòpic directe d'orientació bacteriològica, micològica, parasitològica, després de coloracions en citologia corrent..... B15

0218 L'examen precedent amb citologia quantitativa o proporcional després de coloracions diferencials i amb numeració en cambra (no acumulable amb 0217)..... B25

0219 Recerca de polinuclears eosinòfils en una secreció (no acumulable amb 0217 i 0218)..... B15

0220 Examen citològic de l'orina amb estudi dels cristalls

| | | |
|------|--|------|
| | (no acumulable amb 0217 i 0218)..... | B15 |
| | Mesura per recompte en cambra del dèbit urinari de hematies i leucòcits: | |
| 0221 | Per minut (recompte d'Addis) no acumulable amb 0218, 0220 o 0222..... | B25 |
| 0222 | Per mil·lilitre (no acumulable amb 0201, 0218, 0220 o 0221)..... | B25 |
| 0223 | Recerca d'un microorganisme per immunofluorescència (sigui quin sigui el nombre de sèrums utilitzats). No acumulable amb 0231 a 0236, 0238, 0247, 0253 i 0254..... | B40 |
| 0224 | Test postcoital (prova d'Huhner)..... | B45 |
| 0225 | Estudi funcional de l'esperma amb espermocitograma.... (tb controls seminograma posterior 1a. Prova i test capacitat espermatòica percoll) | B110 |
| 0226 | Estudi fraccional de l'esperma amb espermocitograma... Assimilació espermocitograma en les Ins. Artf. | B130 |
| 0227 | Proves creuades amb esperma testicular i secrecions testiculars..... | B120 |
| | 2. Bacteriologia | |
| 0228 | Identificació bioquímica d'un bacteri anaerobi..... | B60 |
| | Recompte per cultiu dels bacteris d'un medi biològic: | |
| 0229 | a/ Per cultiu directe sobre porta..... | B10 |
| 0230 | b/ Per tècnica de dilucions | B25 |
| | Identificació antigènica d'un bacteri aïllat prèvia identificació bioquímica (no acumulable amb 0223): | |
| 0231 | a) Estreptococs hemolítics: determinació del grup com a mínim dels antígens A, B, C i G..... | B30 |
| | b) Salmonel·les: | |
| 0232 | Determinació del grup..... | B30 |
| 0233 | Identificació completa..... | B60 |
| 0234 | c) Shigel·la o colibacils..... | B30 |
| | d) Altres espècies bacterianes: | |
| 0235 | 1/ Identificació que necessita menys de 6 sèrums..... | B30 |
| 0236 | 2/ Identificació que necessita 6 sèrums o més..... | B60 |

L'informe ha de fer constar el llistat dels sèrums utilitzats.

0237 Aïllament i/o identificació d'un bacteri per estudi del poder patogen sobre un animal..... B50

Identificació d'un bacteri per determinació de la seva toxina:

0238 a) Per una tècnica immunològica..... B60

0239 b) Per determinació del seu poder patogen experimental incloent la seroneutralització..... B100

0240 c) Toxina botulínica..... B200
(assimilació Test Alè -ureasa - helicobacter pilori)

Micobacteris:

0241 a) Examen microscòpic prèvia coloració especial i si és necessari prèvia concentració (amb fluorescència o sense)..... B30

0242 b) Cultiu d'aïllament (almenys 4 tubs)..... B40

0243 c) Cultiu d'aïllament a partir d'un producte patològic sòlid (biòpsia, peça operatòria -almenys 4 tubs).. B60

0244 d) Identificació bioquímica del Micobacteri Tuberculosi per almenys dues de les tres proves següents: Niacina, catalasa, nitrats (les proves efectuades han de constar en l'informe)..... B40

0245 e) Identificació bioquímica completa d'un micobacteri altre que M. Tuberculosi (l'antibiograma no es comprès) (acumulable amb 0244)..... B100

0246 f) Inoculació a dos cobais B120

Espiroquetes:

0247 a) Recerca d'espiroquetes per examen directe en fresc i coloració o immunofluorescència..... B40

0248 b) Aïllament de leptospires per cultiu sobre medis especials..... B80

0249 c) Aïllament de leptospires per inoculació a l'animal i reaïllament sobre medis especials (no acumulable amb 0248)..... B150

0250 d) Identificació del serotipus d'una leptospira aïllada per cultiu..... B200

0251 Rickèttssies.
Recerca de rickèttssies per examen directe i aïllament
(només una cotització per pacient)..... B100
Aquesta cotització no és aplicable a les mostres d'orina

0252 Micoplasma
Cultiu d'aïllament sobre medis especials, numeració,
i en el seu cas, estudi bioquímic (amb prescripció
explícita)..... B60

Clamídies:
0253 Recerca directa de clamídies per mètode immunològic
(antigen) (no acumulable amb 0223)..... B40

Per iniciativa del biòleg, amb complement dels exàmens
0202, 0203, 0204. Només es pot aplicar una cotització a
més de la global de base, sigui quin sigui el nombre
de mostres individualitzades. Cotització no aplicable a
les mostres d'orina.

0254 Cultiu amb la finalitat de confirmar una infecció per
Clamídies o diagnòstic d'una infecció evolutiva.
La identificació de les inclusions intracel·lulars
es fa obligatòriament utilitzant anticossos
monoclonals..... B100

Aquesta cotització només es pot aplicar per iniciativa
del biòleg en cas de ser positiu l'examen 0253 i en
aquest cas, la cotització 0254 substitueix la 0253,
àdhuc si s'efectua sobre una nova mostra o per
transmissió.

Cotització no acumulable amb 0223 i 0253. Una sola cotit-
zació per pacient. No aplicable a les mostres d'orina.

3. Micologia

0255 1) Identificació de fongs altres que Candida Albicans
(en el curs d'un examen micològic associat a un
examen bacteriològic)..... B50
Cotització no acumulable amb l'examen 0257.

2) Estudi micològic aïllat, no associat a un examen
bacteriològic. En cas d'hemocultiu s'apliquen les
cotitzacions 0211 o 0214).

0256 a) Recerca de micosis habituals trobades en patologia
corrent, llevats i fongs filamentosos (inclosos els
dermatòfits) B70

Aquest estudi inclou:

- Examen microscòpic d'orientació (descriu en 0217)
prèvia coloració i, si és necessari, preparació.
- Cultiu d'aïllament en medis especials.

-Identificació eventual:

-Candida Albicans,

-Del gènere d'altres fongs patògens tals com aspergil·lus, Scopulariopsis, Tricòfit, Tricòspor, Torulopsis, etc.

0257 Si l'estudi d'aquests fongs (0256) diferents de les Candides Albicans permet la identificació de l'espècie (ex. Aspergil·lus Nidulans, Torulopsis Glabrata, etc)... B50
Cotització acumulable amb l'examen 0256

0258 b) Recerca de pitiriasi versicolor pel mètode de la cel·lofana adhesiva (no acumulable amb 0256) *..... B15

* **NOTA:** Aquesta rúbrica i cotització només s'aplica en cas d'examen micològic sense examen citobacteriològic.

c. Examen micològic per a la recerca, i en el seu cas identificació, d'histoplasmes, blastomicets, coccidioides, etc. (micosis fonades d'origen extraeuropeu):

0259 c.1. Examen directe sobre frotis, aïllament en medis especials i estudi de les característiques..... B100
No acumulable amb cotitzacions 0255 i 0257.

0260 c.2. Examen d'una secció d'òrgan..... B75

0261 c.3. Inoculació a un animal i "retrocultiu"..... B500

NOTA Per als exàmens micològics associats a un examen bacteriològic (0201 a 0214) vegeu l'apartat "I. Examen microbiològic d'una o diverses mostres del mateix origen."

4. Parasitologia

La prescripció d'examen parasitològic de femta o coprologia parasitària es refereix a l'examen 0262 o 0266 segons si la femta és recollida o no al laboratori. Aquesta indicació ha de constar en l'informe.

0262 Estudi parasitològic de la femta portada al laboratori..... B70
-Examen macroscòpic i microscòpic directe: ous, cucs i quistos.
-Recerca microscòpica d'ous de cucs i de quistos de protozous prèvia concentració per almenys dues tècniques

- 0263 Examen parasitològic de la femta recollida al laboratori per la recerca extemporània de formes vegetatives de protozous i identificació de formes vegetatives d'amebes i/o altres protozous per coloració electiva: M.I.F o negre clorazol i/o hematoxilina..... B50
- 0264 Cultiu d'amebes en femta recollida al laboratori..... B50
- 0265 Recerca de *Cryptosporidium* per coloració electiva, sobre femta recentment emesa..... B60
- 0266 Examen parasitològic de la femta recollida al laboratori i que inclou el conjunt de les recerques 0262 i 0263..... B100
- 0267 Determinació del nombre d'ous de cucs en la femta (resultat en nombre d'ous per gram de femta) únicament si és prescrit expressament..... B25
- 0268 Recerca d'amebes en una mostra de moc recollida per rectoscòpia. Examen en fresc i prèvia coloració (No acumulable amb 0263 i 0266)..... B50
- 0269 Recerca d'ous de cucs en el marge anal (mètode de la cel·lofana adhesiva o altres)..... B10
- 0270 Recerca de "larves rhabditoides" d'anguíl·lules per la tècnica d'extracció de Baermann (per iniciativa del biòleg, tenint en compte els antecedents geogràfics del pacient)..... B25
- 0271 Coprocultiu per a la recerca i identificació de larves d'anguíl·lula i d'anquilòstoms..... B40
- 0272 Recerca d'ous de bilhàrzies (no acumulable amb 0262 i 0266) si es tracta d'una recerca en femta..... B25
- 0273 Recerca i/o en el seu cas identificació d'un paràsit per examen macroscòpic i/o microscòpic (cucs, artròpodes o altres) No acumulable amb 0262 i 0266 si es tracta d'un examen de femta..... B10
- 0274 Recerca o identificació aïllada de paràsits (sang i femta exclosos) per examen directe i, en el seu cas, prèvia concentració (altres que tricomonas o fongs que tenen cotitzacions pròpies)..... B30
- 0275 Detecció de virus en femta (adenovirus, rotavirus).... B45
- Recerca de tricomonas per examen directe extemporani i coloració: vegeu l'examen 0217.
- Recerca de paràsits de la sang: vegeu l'examen 0118 i 0119.

III- SENSIBILITAT DELS BACTERIS O FONGS ALS ANTIBIÒTICS.

1r) Estudi de la sensibilitat bacteriostàtica d'un bacteri sospitós de ser patògen, aïllat en soca pura, altre que micobacteris o fongs. Sigui quin sigui el mètode utilitzat, el nombre d'antibiòtics utilitzats i la forma en què s'expressa el resultat ha d'incloure la concentració mínima inhibidora (CMI).

- 0276 a) Bacteri aerobi (amb exclusió dels micoplasmes)..... B40
0277 b) Bacteri anaerobi (amb exclusió dels micoplasmes)... B60
0278 c) Fong B40

Aquesta cotització s'aplica únicament als llevats i Fongs de creixement ràpid (inferior a 5 dies).

NOTA: No es poden comptar més de 2 antibiogrames (0276, 0277, 0278) per una mateixa mostra.

- 0279 Determinació de la concentració mínima inhibidora, en tub, dels antifúngics (cada un, màxim de 2)..... B80

Cotització reservada als fongs filamentosos de creixement lent (superior a una setmana) que no poden ser examinats pel mètode dels discos.
Les cotitzacions 0278 i 0279 no són acumulables.

- 0280 Detecció d'una betalactamasa (per iniciativa del biòleg per estafilococs, gonococs, hemòfils)..... B10

- 0281 Recerca de la resistència heterògena dels estafilococs a les penicil·lines i cefalosporines (per iniciativa del biòleg i acumulable amb 0280)..... B20

2n) Estudi de la sensibilitat als antibiòtics d'un micobacteri.

- 0282 Per a cada antibiòtic (màxim de 5)..... B60

3r) Estudi de la concentració d'antibiòtics en un malalt:

- 0283 a) Determinació de la concentració d'un antibiòtic..... B50

- 0284 b) Determinació de l'activitat antibiòtica bacteriostàtica i bactericida en un líquid biològic..... B50

4t) Estudi del poder bactericida dels antibiòtics i associacions:

0285 Per a cada antibiòtic (màxim de 5)..... B40

IV- IMMUNOMICROBIOLOGIA

L'informe ha de mencionar la tècnica o les tècniques utilitzades.

Els sèrums que han estat objecte d'un examen, per diagnosticar una afecció viral, parasitària, per clamídies o micoplasmes han d'ésser conservats congelats almenys durant un any.

- * Titulació iterativa d'un sèrum efectuada simultàniament sobre una nova mostra sèrica: cotització afectada de coeficient multiplicador 1,5.

1- TÈCNIQUES GENERALS

Les cotitzacions d'aquest capítol (0301 a 0335) no poden ser aplicades pels dosatges inscrits en altres llocs de la nomenclatura, ni acumulats amb un altra cotització pel mateix dosatge. (vegeu actes 1001 a 1033)

0301 Reacció qualitativa d'aglutinació de partícules inertes sensibilitzades..... B20
0302 Examen precedent iteratiu B30
0303 Si la reacció 0301 és positiva, titulació..... B20
0304 Examen precedent iteratiu B30
0305 Reacció qualitativa d'aglutinació d'hematies sensibilitzats..... B20
0306 Examen precedent iteratiu B30
0307 Si la reacció 0305 és positiva, titulació..... B20
0308 Examen precedent iteratiu B30
0309 Recerca quantitativa d'un antigen o d'un anticòs per fixació del complement (excepte sífilis) (cotització màxima de 2). Aquesta cotització no és aplicable a la serologia dels micoplasmes..... B30
0310 Examen precedent iteratiu B45
0311 Reacció d'inhibició d'hemoaglutinació amb titulació (excepte diagnòstic immunològic de la rubèola)..... B20
0312 Examen precedent iteratiu B30

| | | |
|------|---|------|
| 0313 | Recerca d'un antigen o d'un anticòs per immunodifusió (Ouchterlony) (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 0314 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 0315 | Recerca simultània d'antígens i d'anticossos homòlegs per immunodifusió (Ouchterlony)..... | B45 |
| 0316 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 0317 | Dosatge d'un antigen o d'un anticòs per immunodifusió radial (cotització màxima de 2)..... | B40 |
| 0318 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 0319 | Recerca d'un antigen o d'un anticòs per immuno-electroforesi..... | B120 |
| 0320 | Examen precedent iteratiu | B180 |
| 0321 | En cas de recerques simultànies, sigui quin sigui el nombre d'antígens o d'anticossos, cotització màxima. | B180 |
| 0322 | Examen precedent iteratiu | B270 |
| 0323 | Recerca qualitativa d'anticossos per immunofluorescència indirecta (en cas de recerca simultània de diversos anticossos, cotització màxima de 2, cada un). | B30 |
| 0324 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 0325 | Recerca d'un anticòs per immunofluorescència indirecta (IFI) seguida de titulació, obligatòria en serologia parasitària excepte per la toxoplasmosi (cotització màxima de 2, cada un) | B70 |
| 0326 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 0327 | Recerca d'immunoglobulines M específiques per immunofluorescència incloent la determinació del títol si és necessari (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 0328 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 0329 | Recerca d'un antigen per immunofluorescència directa (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 0330 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 0331 | Determinació del títol de complement per reacció d'hemòlisi..... | B40 |
| 0332 | Recerca d'un antigen o anticòs per immunoassaig no isotòpic amb marcador enzimàtic (Elisa, Emit o altres) cotització màxima de 2 c/u..... | B80 |
| 0333 | Examen precedent iteratiu | B120 |
| 0334 | Recerca d'un antigen o anticòs que no figura en cap altre lloc (per nefelometria o tècnica similar), cotització màxima de 2 c/u..... | B70 |
| 0335 | Examen precedent iteratiu | B105 |

2- TÈCNiques UTILITZANT UN MARCADOR

A- Dosatges sanguinis efectuats amb una tècnica que utilitza un marcador.

- * La tècnica utilitzada haurà d'ésser mencionada en l'informe, així com el tipus d'immunoglobulina determinada (IgG, IgM o totals).

Les següents determinacions són aplicables tant a la IgG, com a la IgM o totals.

Les cotitzacions següents indicades no podran ésser utilitzades per a dosatges amb tècniques inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge

| | | |
|------|---|------|
| | Hepatitis viral: | |
| 0336 | Antigen virus hepatitis A..... | B70 |
| 0337 | Anticossos antivirus hepatitis A | B70 |
| 0338 | Antigen HBe..... | B70 |
| 0339 | Antigen HBs..... | B70 |
| 0340 | Anticossos anti HBc | B70 |
| 0341 | Anticossos anti HBe..... | B70 |
| 0342 | Anticossos anti HBs..... | B70 |
| 0343 | Titulació d'anticossos anti HBs (No acumulable amb la recerca d'anticossos anti HBs)..... | B100 |
| 0344 | Títol d'antivírus hepatitis C | B70 |
| 0345 | Anticossos antivirus hepatitis C o D..... | B70 |
| 0346 | Anticossos hepatitis B Delta | B70 |
| 0347 | Preu fet limitat a tres exàmens simultanis, segons criteri del metge analista, per la serologia de l'hepatitis..... | B200 |

Pel seguiment de l'evolució o, segons el cas clínic individual, cotització dels exàmens prescrits explícitament.

- 0348 Marcador sèric de citomegalovirus (1 cotització per pacient) No acumulable amb 0301 a 0335..... B70
- 0349 Marcador sèric del virus herpètic (1 cotització per pacient) No acumulable amb 0301 a 0335..... B70
- 0350 Marcador sèric del virus d'Epstein-Barr (1 cotització per pacient) No acumulable amb 0301 a 0335..... B70

B- Paràmetres especialitzats amb una tècnica que utilitza Marcadors radioisotòpics

- * Titulació iterativa d'un sèrum efectuada simultàniament sobre una nova mostra sèrica: cotització afectada de coeficient multiplicador 1,5.

Les cotitzacions següents indicades no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

Antígens circulants d'origen microbià que no figuren en cap altre lloc

- 0351 Antígens bacterians..... B140 E
- 0352 Examen precedent iteratiu..... B210 E

- 0353 Antígens parasitaris..... B140 E
- 0354 Examen precedent iteratiu..... B210 E

- 0355 Antígens vírics..... B140 E
- 0356 Examen precedent iteratiu..... B210 E

V- TÈCNiques APLICADES A UN DIAGNÒSTIC PARTICULAR

| | | |
|------|---|--------|
| 0360 | PCR VIH, VHC | B400 E |
| 0361 | Lues (2 reaccions qualitatives: treponèmica i no treponèmica) inclosa la titulació si (+)..... | B40 |
| 0362 | Examen de control abans de tractament o examen de vigilància d'una sífilis tractada, per almenys una reacció quantitativa de cadascun dels dos grups següents: GRUP 1: -Reacció de Kline -Reacció de V.D.R.L. -Reacció de V.D.R.L. al carbó GRUP 2: -Immunofluorescència indirecta absorbida(F.T.A.-Abs) -Hemoaglutinació passiva(T.P.H.A.)..... | B40 |
| 0363 | Recerca i titulació de les aglutinines O i H de les salmonel·les tífica i paratífica A, B, i C (cotització màxima de 2, cada una)..... | B40 |
| 0364 | Recerca de la mononucleosi infecciosa per aglutinació d'hematies o de partícules sensibilitzades..... | B10 |
| 0365 | Recerca de la mononucleosi infecciosa per la reacció de Paul-Bunnell i Davidsohn (les cotitzacions 0364 i 0365 no són acumulables)..... | B40 |
| 0366 | Recerca del títol de l'hemolisina antibou (en cas de reacció de Paul-Bunnell negativa)..... | B10 |
| 0367 | Titulació d'un antienzim estreptocòcic del sèrum (ex. antiestreptolisina "O" o antiestreptoquinasa o antiestreptodenasa)..... | B35 |
| 0368 | Recerca i/o titulacions separades de diversos antienzims estreptocòccics del sèrum (les cotitzacions dels exàmens 0367 i 0368 no són acumulables)..... | B80 |
| 0369 | Titulació de l'antiestafilolisina alfa (α) del sèrum.. | B20 |
| 0370 | Recerca i titulació d'un anticòs antibacterià o antiparasitari per aglutinació directa de l'agent patògen (a excepció dels serodiagnòstics de la febre tifoide i de la toxoplasmosi). Aquesta cotització comprèn la recerca dels anticòssos bloquejats si és necessari..... | B40 |
| 0371 | Examen precedent iteratiu..... | B60 |

Per als diagnòstics de grup: listeriosi, leptospirosi i rickettsiosi la cotització màxima és de B80 per cada grup

| | | |
|---|---|------|
| 0372 | Titulació de les hemoaglutinines fredes després de la separació extemporània del sèrum calent..... | B10 |
| 0373 | Reacció Waaler-Rose en tub (Factor Reumatoide,altres). | B35 |
| 0374 | Diagnòstic de la brucel·losi per la reacció Rosa de Bengala..... | B35 |
| 0395 | Seroaglutinació de la brucel·la | B20 |
| 0375 | Rubeola IgG o IgM | B40 |
| 0376 | Examen precedent iteratiu..... | B45 |
| 0377 | Toxoplasmosi IgG, IgM o IgA..... | B40 |
| 0378 | Examen precedent iteratiu..... | B60 |
| Cap de les tècniques aplicables a la toxoplasmosi es podrà beneficiar de cotització individual. | | |
| 0379 | Serodiagnòstic per detecció dels anticossos anti-VIH.1 amb dues tècniques o dos reactius diferents com a mínim. Aquesta cotització no es pot acumular a cap altra cotització d'un acte que tingui la mateixa finalitat.. | B70 |
| 0380 | Examen precedent iteratiu..... | B105 |
| Test de confirmació del serodiagnòstic (VIH) per reacció d'immunotransferència (o similar): | | |
| 0381 | Western-Blot VIH (v. Immunodeficiència humana)..... | B360 |
| 0382 | Dues o més reaccions (VIH.1, VIH.2, IgM, ..)..... | B270 |
| Aquestes dues cotitzacions no es poden acumular a cap altra que tingui la mateixa finalitat. | | |
| NOTA: Els exàmens 0381 i 0382 es poden fer per iniciativa del biòleg en cas de serodiagnòstic (0381) positiu. | | |
| 0383 | Western-Blot VHC (v. Hepatitis C) | B360 |
| 0384 | Poblacions limfocitàries CD4 i CD8..... | B120 |
| 0385 | Recerca de l'antigen VIH (aquesta cotització inclou la reacció de neutralització en cas de ser positiva). Aquesta cotització es pot aplicar per prescripció explícita, en el cas de seguiment d'un pacient seropositiu o en el cas d'una dona embarassada o en edat de procrear, companya d'un pacient seropositiu..... | B70 |
| 0386 | Examen precedent iteratiu..... | B105 |

| | | |
|------|--|--------|
| 0387 | Determinació del títol d'un o diversos anticossos VIH (per demanda explícita). Aquesta cotització no es pot acumular amb serodiagnòstic de detecció 0379,0380..... | B70 |
| 0388 | Examen precedent iteratiu..... | B105 |
| 0389 | Serologia d'una infecció per clamídia amb dos antígens com a mínim (i compresa la recerca eventual d'anticossos IgM)..... | B80 |
| 0390 | Examen precedent iteratiu..... | B120 |
| 0391 | Serologia de micoplasmosis respiratòries..... | B30 |
| 0392 | Examen precedent iteratiu..... | B45 |
| 0393 | Serologia de micoplasmosis genitals per inhibició metabòlica..... | B60 |
| 0394 | Examen precedent iteratiu..... | B90 |
| 0396 | Prova de la tuberculina -Mantoux (inclosa la lectura a les 48 hores)..... | B10 |
| 0397 | Càrrega viral VHB (v. Hepatitis B)..... | B360 |
| 0398 | Càrrega viral VIH (v. Immunodeficiència humana)..... | B550 E |
| 0399 | Càrrega viral VHC (v. Hepatitis C) | B550 E |
| 0400 | Hepatitis C - Genotip..... | B700 E |

| |
|--|
| <p>Les cotitzacions abans indicades no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge</p> |
|--|

VI- ACTES ESPECIALITZATS

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia.

Els sèrums que hagin estat objecte d'un examen per a diagnosticar una afecció viral hauran d'ésser conservats congelats com a mínim un any.

NOTA: titulació iterativa d'un sèrum efectuada sobre una nova mostra sèrica: cotització afectada del coeficient multiplicador 1,5

| | | |
|--|---|--------|
| 0401 | Recerca d'un antigen o d'un anticòs per electro-immunodifusió o per electrosinèresi: cada un (cotització màxima de 2)..... | B50 E |
| 0402 | Examen precedent iteratiu..... | B75 E |
| 0403 | Recerca simultània d'antigen i d'anticòs homòlegs per electroimmunodifusió o per electrosinèresi..... | B75 E |
| 0404 | Examen precedent iteratiu..... | B113 E |
| -Virologia | | |
| Recerca de virus per inoculació a cultius cel·lulars. Per mostra inoculada: | | |
| 0405 | a) sobre línia epitelial contínua humana o animal..... | B20 E |
| 0406 | b) sobre primocultiu de ronyó de mono..... | B80 E |
| 0407 | c) sobre primocultiu de ronyó humà embrionari..... | B100 E |
| 0408 | d) sobre altres cèl·lules humanes o animals..... | B50 E |
| 0409 | Recerca de virus per inoculació sobre ous embrionaris (mínim de 4 ous)..... | B150 E |
| 0410 | Recerca de virus per inoculació a una o diverses cries de ratolins (mínim de deu ratolins)..... | B150 E |
| Identificació d'un virus incloent la determinació del serotip. | | |
| 0411 | Adenovirus..... | B100 E |
| 0412 | Arbovirus..... | B100 E |
| 0413 | Coriomeningitis linfocitària..... | B50 E |
| 0414 | Grip..... | B100 E |

| | | |
|------|---|--------|
| 0415 | Parainfluença i virus respiratori sincitial..... | B100 E |
| 0416 | Herpes virus simple..... | B50 E |
| 0417 | Herpes virus varicel·la i citomegalovirus..... | B100 E |
| 0418 | Poliomielitis..... | B100 E |
| | Coxsackie A: | |
| 0419 | a) Isolat en cultiu cel·lular..... | B200 E |
| 0420 | b) Isolat sobre ratolí..... | B500 E |
| | Coxsackie B: | |
| 0421 | a) Isolat en cultiu cel·lular..... | B100 E |
| 0422 | b) Isolat sobre ratolí..... | B150 E |
| 0423 | Echo..... | B500 E |
| 0424 | Xarampió..... | B100 E |
| 0425 | Rubèola..... | B150 E |
| 0426 | Epstein-Barr | B200 E |
| 0427 | Reovirus..... | B100 E |
| 0428 | Poxvirus (altres que els virus de la verola)..... | B50 E |
| 0429 | Serodiagnòstic viral per reacció de neutralització: cada antigen..... | B60 E |
| 0430 | Examen precedent iteratiu..... | B90 E |
| 0431 | Prova qualitativa de seroneutralització dels virus poliomièlítics..... | B30 E |
| 0432 | Examen precedent iteratiu..... | B45 E |

QUÍMICA BIOLÒGICA

I- HORMONOLOGIA

- diagnòstic de l'embaràs:

- 0501 a/ Recerca de l' H.C.G. o de la β -H.C.G. per un mètode immunològic per al diagnòstic d'embaràs (orina). B30
- 0502 b/ Mètode biològic sobre animal (acumulació possible amb la reacció precedent)..... B30
- 0503 Dosatge específic de la gonadotrofina coriònica (H.C.G. o β -H.C.G.) plasmàtica, amb prescripció (no acumulable amb 0501, 0502)..... B100
- 0504 Hormona foliculoestimulant (FSH)..... B80
- 0505 Hormona Luteinizant (L.H.)..... B80
- àcid hidroxiindolacètic (metabòlit de la serotonina):
- 0506 a) Recerca i estimació..... B20
- 0507 b) Recerca i dosatge..... B70
- 0508 àcid vanilmandèlic (metabòlit de les catecolamines)... B60
- 0509 Aldosterona o tetrahidroaldosterona urinàries (no acumulables)..... B120
- 0510 Androsterona més etiocolanolona (no acumulable amb el dosatge dels 17-cetosteroides o el fraccionament cromatogràfic 0514 o 0515)..... B60
- 0511 Dehidroepiandrosterona urinària (DHA). No acumulable amb el fraccionament cromatogràfic 0515..... B60
- 0512 Catecolamines urinàries: dosatge per fluorimetria o cromatografia..... B80
- 0513 Catecolamines plasmàtiques per cromatografia líquida d'alta pressió: almenys 2 dels 3 dosatges següents: dopamina, adrenalina, noradrenalina..... B200
- 0514 17-Cetosteroides urinaris. No acumulable amb 0510 o 0515..... B60
- 0515 Fraccionament cromatogràfic dels 17-cetosteroides urinaris (mínim 5 fraccions) (no acumulable amb el dosatge dels 17 cetosteroides o amb el dosatge d'una fracció (0510,0511 o 0514)..... B120

| | | |
|------|--|------|
| 0516 | Coriosomatamotropina (HPL, HCS)..... | B90 |
| 0517 | Cortisol (sang o orina) cotació màxima de 3 dosatges.. | B70 |
| 0518 | 17 Hidroxicorticosteroides o tetrahidro-11 desoxicor- tisol (THS) (no acumulables)..... | B70 |
| 0519 | Estradiol (17- β Estradiol) (no acumulable amb 0521)... | B70 |
| 0520 | Estriol..... | B80 |
| 0521 | Determinació quantitativa dels estrògens totals urinaris (no acumulable amb 0519)..... | B80 |
| 0522 | Pregnandiol..... | B60 |
| 0523 | Pregnantriol..... | B70 |
| 0524 | Progesterona..... | B70 |
| 0525 | Prolactina..... | B70 |
| 0526 | Serotonina per cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC)..... | B120 |
| 0527 | Testosterona (home, dona o nen)..... | B80 |
| | Avaluació de l'activitat tiroïdal amb un o més dels exàmens següents: | |
| 0528 | -Tiroxina (T4) total o lliure..... | B53 |
| 0529 | -Triiodotironina (T3) total..... | B70 |
| 0530 | -T.S.H..... | B53 |
| 0531 | Índex de tiroxina lliure (ITL). No acumulable amb T3 (0529) o T4 (0528)..... | B70 |
| 0532 | Capacitat latent de fixació de les hormones tiroïdals (no acumulable amb 0780 -TBG- ni 0528-T4 lliure)..... | B40 |
| 0533 | Transcortina (CBG)..... | B90 |

**PARÀMETRES MOLT ESPECIALITZATS AMB UNA TÈCNICA QUE
UTILITZA MARCADORS RADIOISOTÒPICS**

Les cotitzacions d'aquest apartat no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques diferents inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge. (vegeu la secció Immunologia)

Hormones Lliures (orina, plasma, saliva)

| | | |
|------|---|------|
| 0534 | Androstendiona salival..... | B140 |
| 0535 | Cortisol lliure..... | B70 |
| 0536 | Cortisol salival..... | B140 |
| 0537 | Cortisona salival..... | B140 |
| 0538 | Hormona antidiurètica o Vasopressina (ADH)..... | B140 |
| 0539 | Insulina lliure..... | B140 |
| 0540 | 17-OH-Progesterona salival..... | B140 |
| 0541 | Progesterona salival..... | B140 |
| 0542 | Triiodotironina (T3) lliure | B90 |
| 0543 | Testosterona lliure o biodisponible | B140 |
| 0544 | Testosterona salival..... | B140 |

Hormones esteroïdals que no figuren a l'apartat anterior
(mètodes no directes)

| | | |
|------|-------------------------------------|------|
| 0545 | Aldosterona plasmàtica..... | B140 |
| 0546 | Androstendiol..... | B140 |
| 0547 | Androstendiol-glucorònid..... | B140 |
| 0548 | Androstenediol | B140 |
| 0549 | Androstenediona..... | B140 |
| 0550 | Corticosterona (compost B)..... | B140 |
| 0551 | 6-β-OH cortisol..... | B140 |
| 0552 | Cortisona (compost E)..... | B140 |
| 0553 | Delta (δ) 4-diona Androsterona..... | B140 |

| | | |
|------|--|------|
| 0554 | Desoxicorticosterona (DOC)..... | B140 |
| 0555 | 11-desoxicortisol (compost S)..... | B140 |
| 0556 | 21-desoxicortisol..... | B140 |
| 0557 | Deshidroepiandrosterona (DHA) plasmàtica..... | B90 |
| 0558 | Dihidrotosterona (DHT)..... | B140 |
| 0559 | Estradiol (home i nen)..... | B140 |
| 0560 | Estrona | B140 |
| 0561 | Pregnenolona..... | B140 |
| 0562 | 17-OH-Pregnenolona..... | B140 |
| 0563 | 17-Hidroxiprogesteron..... | B110 |
| 0564 | Deshidroepiandrosterona sulfat (DHA sulfat)..... | B110 |

Hormones del metabolisme fosfocàlcic

| | | |
|------|----------------------------------|------|
| 0566 | Calcitonina | B140 |
| 0567 | Osteocalcina | B140 |
| 0568 | Parathormona 1-84..... | B140 |
| 0569 | Parathormona fragment 53-84..... | B140 |
| 0570 | Parathormona fragment 1-34..... | B140 |
| 0571 | Parathormona fragment 44-68..... | B140 |
| 0572 | Tiocalcitonina..... | B140 |

Subunitats de les hormones glicoproteïques

| | | |
|------|--|------|
| 0573 | Subunitat alfa (α) de (FSH, HCG, LH, TSH) | B140 |
| 0574 | Subunitat beta (β) de (FSH, HCG, LH, TSH) | B140 |

Neuropèptids i neuroproteïnes

| | | |
|------|----------------------------|------|
| 0601 | Corticoliberina (CRH)..... | B140 |
| 0602 | Corticotropina (ACTH)..... | B140 |
| 0603 | Encefalines..... | B140 |

| | | |
|------|--|------|
| 0604 | Endorfines..... | B140 |
| 0605 | Gonadoliberina (LH-RH)..... | B140 |
| 0606 | Lipotropina..... | B140 |
| 0607 | Melanotonina..... | B140 |
| 0608 | Neurofisina..... | B140 |
| 0609 | Pèptid del lòbul intermediari similar a la corticotropina (CLIP)..... | B140 |
| 0610 | Somatoliberina (GRH)..... | B140 |

Pèptids i enzims digestius o renals.

| | | |
|------|--|------|
| 0611 | Colecistoquinina..... | B140 |
| 0612 | Enteroglucagó..... | B140 |
| 0613 | Eritropoetina..... | B140 |
| 0614 | Gastrina en sèrum..... | B80 |
| 0615 | Glucagó..... | B140 |
| 0616 | Insulina..... | B70 |
| 0617 | Pauciproteïnes urinàries..... | B140 |
| 0618 | Pèptid-C-sèric..... | B140 |
| 0619 | Pèptid inhibidor de la gastrina (GIP)..... | B140 |
| 0620 | Pèptid pancreàtic..... | B140 |
| 0621 | Pèptid vasoactiu intestinal (VIP)..... | B140 |
| 0622 | Proinsulina..... | B140 |
| 0623 | Renina..... | B140 |
| 0624 | Secretina..... | B140 |
| 0625 | Somatostatina..... | B140 |
| 0626 | Substància P..... | B140 |
| 0627 | Tripsina..... | B140 |

Factors de creixement

| | | |
|------|---|------|
| 0628 | Factor de creixement epidèrmic (EGF)..... | B140 |
| 0629 | Somatomedina (IgF1-SMC)..... | B140 |
| 0630 | Hormona del creixement (HGH) 1 determinació..... | B80 |
| 0640 | Hormona del creixement (HGH) 2 o més determinacions.... | B45 |

Actes sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

| | | |
|------|---|--------|
| 0631 | Anticossos antihormones..... | B140 E |
| 0632 | Anticossos antiestrogenes..... | B140 E |
| 0633 | Anticossos antireceptors de TSH..... | B140 E |
| 0634 | Altres anticossos antireceptors..... | B200 E |
| 0635 | Derivats hidroxilats de la vitamina D (1,25-di-OH-D3) | B150 E |
| 0636 | Derivats hidroxilats de la vitamina D (24-25-di-OH-D3) | B150 E |
| 0637 | Receptors hormonals i proteïnes citosòliques, per proteïna dosificada..... | B300 E |
| 0638 | Triiodotironina inversa (rT3)..... | B140 E |

Proteïnes placentàries que no figuren en cap altre lloc

| | | |
|------|---|--------|
| 0639 | Proteïna específica de l'embaràs (SP1)..... | B140 E |
|------|---|--------|

| |
|---|
| <p>Les cotitzacions abans indicades no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques diferents inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge. (vegeu la secció d'Immunologia)</p> |
|---|

II- ENZIMOLOGIA

| | | |
|------|---|-----|
| 0650 | Adenosina Desaminasa (ADA)..... | B80 |
| 0651 | Aldolasa | B30 |
| 0652 | Alfahidroxibutildeshidrogenasa (Alfa-HBDH)..... | B20 |
| 0653 | Amilasa (en qualsevol líquid biològic)..... | B30 |
| 0654 | Colinesterasa..... | B30 |
| 0655 | Creatinafosfoquinasa (CPK)..... | B30 |

| | | |
|------|--|------|
| 0656 | Creatinaquinasa fracció MB (CK-MB)..... | B45 |
| 0657 | Fosfatases alcalines..... | B9 |
| 0658 | Fosfatases àcides inhibides pel tartrat. Cotització no acumulable amb els exàmens 0659 ó 0722 | B25 |
| 0659 | Fosfatases àcides prostàtiques (P.A.P.).No acumulable amb examen 0658..... | B100 |
| 0660 | Fosfohexosaisomerasa (PHI)..... | B20 |
| 0661 | Gammaglutamiltransferasa... (γ-GT)..... | B13 |
| 0662 | Glucosa-6-fosfat deshidrogenasa... (G6PD)..... | B40 |
| 0663 | Glutamat deshidrogenasa (GLDH)..... | B45 |
| 0664 | Lactodeshidrogenasa.... (LDH)..... | B30 |
| 0665 | Leucinamino peptidasa (LAP)..... | B50 |
| 0666 | Lipasa..... | B30 |
| 0667 | Lipasadeshidrogenasa..... | B20 |
| 0668 | Isoenzims L.D.H, ALP, CK/cada un..... | B50 |
| 0669 | Isoenzims fosfatasa alcalina..... | B50 |
| 0670 | GPT- Transaminasa glutamicopirúvica .. (ALT)..... La cotització de l'acte 0670 no és acumulable amb les dels actes 0671 i 0672 | B16 |
| 0671 | GOT- Transaminasa glutamicooxalacètica ... (AST)..... La cotització de l'acte 0671 no és acumulable amb les dels actes 0670 i 0672 | B16 |
| | Aquest acte no està indicat per malalties coronàries (amb excepció Dels pacients tractats amb estatines) i, per tant no és reembossable per aquesta indicació. | |
| 0672 | Transaminases (GPT i GOT)..... Aquest acte no està indicat en malalties coronàries i, per tant, no és reemborsable per aquesta indicació | B27 |

III- SANG

| | | |
|------|--|------|
| 0701 | Àcids amines (arginina, lisina, fenilalanina) c/u..... | B100 |
| 0702 | Àcids biliars..... | B60 |
| 0703 | Àcid delta aminolevulínic (ALA)..... | B70 |
| 0704 | Àcids grassos lliures del plasma..... | B20 |
| 0705 | Àcid homovanílic (HVA)..... | B70 |
| 0706 | Àcid làctic..... | B30 |
| 0707 | Àcid oxàlic | B70 |
| 0708 | Àcid pirúvic..... | B70 |
| 0709 | Àcid úric..... | B10 |
| 0710 | Àcid valproic (Depakine)..... | B70 |
| 0711 | Acidesa iònica (pH) per via electromètrica..... | B25 |
| 0712 | Alcohol..... | B50 |
| 0713 | Alfa (α) 1 antitripsina..... | B50 |
| 0714 | Alfa (α) 1 glicoproteïna..... | B50 |
| 0715 | Alfa (α) 2 macroglobulina..... | B70 |
| 0716 | Alfafetoproteïna (A.F.P.)..... | B70 |
| 0717 | Alumini..... | B40 |
| 0718 | Amoníac..... | B50 |
| 0719 | Analgèsics i estupefaents..... | B70 |
| 0720 | Antidepressius tricíclics (imipramina, amitriptilina). | B70 |
| 0721 | Antigen carcinoembrionari (A.C.E. o C.E.A.)..... | B59 |
| 0722 | Antigen prostàtic específic (P.S.A.).No acumulable amb examen 0658..... | B100 |
| | L'informe ha de precisar que aquest examen s'ha efectuat dues vegades: -sigui amb represa del sèrum precedent -sigui amb dues sèries de dosatges diferents. | |
| 723a | Apolipoproteïna A1 | B11 |

Examen indicat en les situacions següents:

- malalties genètiques rares
- formes extremes de dislipèmia complexa
- quan en un EAL la concentració de C-HDL és inferior a 0.77 mmol/L (0.30 g/L) o hi ha sospita d'interferència analítica
- Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica.
- Per a la tercera, l'examen el podrà dur a terme per iniciativa pròpia l'analista, que ha d'indicar-ne els motius al full d'anàlisi

723b Apolipoproteïna B B11

Examen indicat en les situacions següents:

- malalties genètiques rares
- formes extremes de dislipèmia complexa
- quan en un EAL la concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L)
- Per a les dos primeres indicacions és necessària prescripció mèdica.
- Per a la tercera, l'examen el podrà dur a terme per iniciativa pròpia l'analista, que ha d'indicar-ne els motius al full d'anàlisi

0724 Benzè..... B65

0725 Beta (β) 2 microglobulina..... B70

0726 Bilirubina total, dosatge..... B15

0727 Bilirubina directa i indirecta, dosatge (cotització no acumulable 0726)..... B25

0728 C 72,4..... B100

0729 CA 19-9 o CA 125 c/u..... B80

0730 Cadenes lleugeres Kappa i Lambda B70

0731 Calci..... B11

0732 Calci iònic..... B60

0733 Carbamazepina..... B70

| | | |
|------|---|--------|
| 0734 | Carboxihemoglobina..... | B80 |
| 0735 | Carotè..... | B70 |
| 0736 | Ceruloplasmina | B50 |
| 0737 | Clor..... | B12 |
| 0738 | Colesterol total | B5 |
| | Els actes 0738 i 0785 no són acumulables amb l'acte 0740 | |
| 0739 | Colesterol total i esterificat, amb relació..... | B20 |
| 0740 | Exploració d'una anomalia lipídica EAL. | B36 |
| | L'EAL comprèn el conjunt indissociable de les anàlisis següents: | |
| | - Aspecte del sèrum: en el moment de la decantació del sèrum. | |
| | - En cas d'opalescència o lactescència, cal verificar l'aspecte del sèrum conservat a 4 °C durant 12 hores. | |
| | - colesterol total (CT) | |
| | - triglicèrids (TG) | |
| | - colesterol HDL | |
| | - Quantificació directa del colesterol HDL per un mètode enzimàtic estandarditzat i automàtic o una quantificació indirecta del colesterol HDL mitjançant el líquid sobrenadant obtingut després de la precipitació de les lipoproteïnes que contenen apolipoproteïna B. | |
| | - Quan la concentració d'HDL és inferior a 0.77 mmol/L (0.30 g/L), l'analista podrà controlar el resultat, pel seu compte, i la concentració d'apolipoproteïna A1 (723a). A l'analítica s'haurà d'especificar el motiu del control. | |
| | - Càlcul del colesterol LDL | |
| | - Quan la taxa de triglicèrids és inferior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L), el colesterol LDL s'obté mitjançant el càlcul amb la fórmula de Friedewald: | |
| | $C\text{-LDL}=(CT)-(C\text{-HDL}) - (TG/2.2)$ per a concentracions en mmol/L | |
| | $C\text{-LDL}=(CT)-(C\text{-HDL}) - (TG/5)$ per a concentracions en g/L | |
| | - Quan la taxa de triglicèrids és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L), aquesta fórmula no es pot aplicar i la concentració d'LDL obtinguda mitjançant aquest mètode és inexacta. L'analista decidirà per iniciativa pròpia si calcula la concentració d'apolipoproteïna B (723b) o la concentració de colesterol LDL per un mètode enzimàtic directe automàtic (759). | |
| | NOTA: tota prescripció directa de C-HDL comporta la realització del conjunt d'exàmens de l'EAL. | |
| 0741 | Colesterol LDL + colesterol VLDL (per ultracentrifugació)..... | B400 E |

| | | |
|------|--|-----|
| 0742 | Complement C1, C2, C3, C4, C5, C9, CH50, CH100 c/u màxim de 2..... | B70 |
| 0743 | Complement C3 activador..... | B70 |
| 0744 | Creatinina..... | B10 |
| 0745 | Crioscòpia..... | B20 |
| 0746 | Courèmia..... | B30 |
| 0747 | Digoxina o digitoxina..... | B70 |
| 0748 | Etosuximida..... | B70 |
| 0749 | Fenitoïna (difenilhidantoïna)..... | B70 |
| 0750 | Fenobarbital..... | B70 |
| 0166 | Ferritina (no acumulable amb 0168)..... | B48 |
| 0167 | Ferro sèric..... | B30 |
| 0168 | Ferro: capacitat de fixació que inclou el dosatge inicial de la siderèmia (no acumulable amb 0166)..... | B50 |
| 0756 | Fòsfor dels fosfolípids..... | B30 |
| 0757 | Fòsfor mineral..... | B15 |
| 0751 | Fructosa..... | B45 |
| 0752 | Fructosamina..... | B60 |
| 0753 | Galactosa..... | B50 |
| 0754 | Gasometria | B70 |
| 0755 | Glucosa..... | B10 |
| 0758 | Hemoglobina glicosilada A-1-c, hemoglobina A1 | B60 |
| 0759 | Concentració de colesterol LDL..... | B27 |

Per un mètode enzimàtic, directe, estàndard i automàtic.

Acte indicat en la situació següent:

-Si en el transcurs d'una exploració d'anomalia lipídica (EAL) la
concentració de TG és superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L).

L'acte el podrà fer per iniciativa pròpia l'analista, que ha d'indicar el motiu
d'aquesta quantificació.

Els actes 723b i 759 no són cotitzables quan hi ha un examen EAL (0740) amb concentració de lípids superior a 3.9 mmol/L (3.4 g/L).

| | | |
|------|---|------|
| 0760 | Lípids totals..... | B15 |
| 0761 | Lipoproteïna A -Lp (α)- | B80 |
| 0762 | Liti..... | B20 |
| 0763 | Magnesi plasmàtic o globular..... | B20 |
| 0764 | Marcador Tumoral Mama (MCA)..... | B70 |
| 0765 | Mercuri..... | B60 |
| 0766 | Metahemoglobina..... | B35 |
| 0767 | Metotrexat..... | B70 |
| 0768 | Microalbumina | B40 |
| 0769 | Osmolaritat | B20 |
| 0770 | òxid de carbó..... | B40 |
| 0771 | Oxigen..... | B40 |
| 0772 | Perfil proteic (per a l'avaluació hepàtica, inflamatòria, nefròtica o nutricional). No acumulable amb 0777,0778, 1048..... | B80 |
| 0773 | Plom..... | B60 |
| 0774 | Potassi..... | B12 |
| 0777 | Proteïnes sèriques o plasmàtiques totals..... | B10 |
| 0778 | Proteïnograma (electroforesi) amb determinació dels percentatges, dosatge de les proteïnes totals + document i informe..... | B60 |
| 0779 | Proteïnes de transport de les hormones sexuals (Te BG, SBG)..... | B80 |
| 0780 | Proteïnes de transport de les hormones tiroïdals (TBG).No acumulable 0532..... | B100 |
| 0781 | Psicòtrops..... | B80 |
| 0782 | Reserva alcalina..... | B15 |
| 0783 | Sodi..... | B12 |

Les cotitzacions dels exàmens 0737, 0774 i 0783 no són acumulables entre elles ni amb les 0775 o 0776.

| | | |
|------|---|------|
| 0784 | Teofil·lina..... | B70 |
| 0169 | Transferrina (tb. índex saturació)..... | B40 |
| 0785 | Triglicèrids..... Els actes 0738 i 0785 no són acumulables amb l'acte 0740 | B7 |
| 0786 | Urea..... | B10 |
| 0787 | Vitamina A | B100 |
| 0788 | Vitamina C | B60 |
| 0789 | Vitamina E | B100 |
| 0790 | Xilosa..... | B60 |
| 0791 | Zinc (dosatge)..... | B30 |
| 0792 | Cribatge de tòxics que no figuren en cap altre lloc... | B70 |
| 0793 | Proteïna de Bence-Jones | B15 |
| 0794 | Creatinquinasa fracció MB massa (CK-MBm-immunoassaig).. | B80 |
| 0795 | Troponina..... | B80 |
| 0796 | Mioglobina..... | B80 |
| 0797 | Inhibina-B..... | B180 |

**PARÀMETRES ESPECIALITZATS AMB UNA TÈCNICA QUE UTILITZA
MARCADORS RADIOISOTÒPICS**

Les cotitzacions d'aquest apartat no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques diferents inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització pel mateix dosatge. (vegeu la secció d'Immunologia)

Antígens circulants o de superfície d'origen tissular

| | | |
|------|--|------|
| 0800 | CYFRA 21.1..... | B140 |
| 0801 | Antigen CA-15-3 | B120 |
| 0802 | Antigen CA-50 | B120 |
| 0803 | Antigen del carcinoma de cèl·lules escamoses (SCC).... | B120 |
| 0804 | Antigen tissular polipeptídic (TPA)..... | B120 |
| 0805 | Beta (β) tromboglobina..... | B140 |
| 0806 | Enolasa específica neuronal (NSE)..... | B140 |
| 0807 | Fibrinopèptid A..... | B140 |
| 0809 | Neopterina..... | B140 |
| 0810 | Tiroglobulina | B140 |
| 0811 | Tromboxà | B140 |

Actes sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

| | | |
|------|---|--------|
| 0812 | Angiotensina..... | B140 E |
| 0813 | Angiotensinogen..... | B140 E |
| 0814 | Enzim convertidor angiotensina (ECA)..... | B140 E |
| 0815 | Antitumorals (que no figuren en cap altre lloc)..... | B140 E |
| 0816 | A.M.P. Cíclic..... | B140 E |
| 0817 | G.M.P. Cíclic..... | B140 E |
| 0818 | Ciclosporina..... | B140 E |
| 0635 | Derivats hidroxilats de la vitamina D(1,25-di-OH-D3).. | B150 E |
| 0636 | Derivats hidroxilats de la vitamina D(24-25-di-OH-D3) . | B150 E |

| | | |
|------|--|--------|
| 0821 | Dosatge d'una substància per espectrometria de masses amb dilució isotòpica. Per dosatge..... | B400 E |
| 0822 | Factor natriurètic atrial (ANF)..... | B140 E |
| 0823 | Histamina..... Tb TLH o test alliberació histamina | B140 E |
| 0824 | Prostaglandines..... | B140 E |
| 0825 | Triiodotironina inversa (rT3)..... | B140 E |
| 0826 | Dosatge efectuat amb una tècnica radioisotòpica que no figura en cap altre lloc i que no es pot fer amb cap tècnica del capítol d'Immunologia, tècniques generals..... | B100 E |

IV- ORINES

| | | |
|------|--|-----|
| 0830 | Acetona (recerca i estimació aproximativa)..... | B5 |
| 0831 | Acetona (recerca i dosificació)..... | B15 |
| 0832 | Àcid cítric (orina, esperma)..... | B80 |
| 0833 | Àcid fenilpirúvic (Fenilcetonúria)..... | B60 |
| 0834 | Àcid hipúric (metabòlit del toluè)..... | B70 |
| 0835 | Àcid homogentísic..... | B70 |
| 0836 | Àcid oxàlic..... | B70 |
| 0837 | Àcid úric (dosificació)..... | B10 |
| 0838 | Barbitúrics (recerca)..... | B20 |
| 0839 | Calci..... | B20 |
| 0840 | Catecolamines o metanefrines | B70 |
| 0841 | Cistina..... | B60 |
| 0842 | Clorurs (dosificació)..... | B15 |
| 0843 | Cossos birefringents..... | B10 |
| 0844 | Coure urinari..... | B50 |
| 0845 | Creatinina..... | B10 |
| 0846 | Densitat..... | B5 |
| 0847 | Examen microscòpic del sediment mineral, excloent la citologia..... | B5 |
| 0848 | Fòsfor mineral (dosatge)..... | B15 |
| 0849 | Mucopolisacàrids..... | B60 |
| 0850 | pH (mesura electromètrica)..... | B10 |
| 0851 | Pigments i sals biliars (recerca)..... | B5 |
| 0852 | Proteïnes (recerca)..... | B2 |
| 0853 | Proteïnes (recerca i dosificació)..... | B7 |
| 0854 | Proteïnes (recerca i identificació per termosolubilitat)..... | B10 |

| | | |
|------|--|-----|
| 0855 | Proteïnes (recerca i identificació per electroforesi, incloent la dosificació de les proteïnes)..... | B70 |
| 0856 | Plom..... | B30 |
| 0857 | Porfirines (recerca)..... | B5 |
| 0858 | Porfirines totals, coproporfirines (recerca, dosificació i identificació)..... | B60 |
| 0859 | Potassi..... | B15 |
| 0860 | Sang (caracterització sigui per recerca dels hematies, sigui per hemoglobina)..... | B10 |
| 0861 | Cribatge (screening) drogues d'abús, c/u..... | B20 |
| 0862 | Sodi..... | B15 |
| 0863 | Sodi + potassi + clorur..... | B35 |
| | Les cotitzacions dels exàmens 0842, 0859 i 0862 no són acumulables entre elles ni amb la 0863 | |
| 0864 | Sucre (recerca)..... | B2 |
| 0865 | Sucre (recerca i dosificació)..... | B5 |
| 0866 | Sucre (identificació per cromatografia)..... | B20 |
| 0867 | Urea (dosificació)..... | B5 |
| 0868 | Urobilina (recerca)..... | B5 |
| 0869 | Xilosa..... | B60 |
| 0873 | Urianàlisi (per tira reactiva- mínim 8 determinacions) | B15 |

ACTES ESPECIALITZATS

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

| | | |
|------|---|-------|
| 0870 | Aminoàcids lliures (caracterització per cromatografia)..... | B70 E |
| 0871 | Aminoàcids totals (caracterització per cromatografia)..... | B80.E |
| 0872 | Hidroxiprolina total i lliure..... | B70 E |

V- ALTRES

-LÍQUID CÈFALORAQUIDI

| | | |
|------|---|-----|
| 0901 | Calci..... | B20 |
| 0902 | Clorurs..... | B15 |
| 0903 | Electroforesi de les proteïnes després de la concentració (inclou la dosificació de les proteïnes)..... | B70 |
| | Globulines particulars (investigació): | |
| 0904 | a) Primera reacció..... | B15 |
| 0905 | b) Altres reaccions: cada una..... | B10 |
| 0906 | Glucosa..... | B10 |
| 0907 | pH (mesura electromètrica)..... | B25 |
| 0908 | Potassi..... | B15 |
| 0909 | Proteïnes..... | B7 |
| 0910 | Sodi..... | B15 |
| 0911 | Sodi + potassi + clorurs..... | B35 |
| | Les cotitzacions dels exàmens 0902, 0908 i 0910 no són acumulables amb la 0911 | |
| 0912 | Urea..... | B10 |

-FEMTA

| | | |
|------|---|-----|
| 0913 | Càlculs (recerca i identificació)..... | B25 |
| 0914 | Catalasa..... | B10 |
| 0915 | Dosatge dels lípids totals..... | B50 |
| 0916 | Dosificació dels lípids neutres i dels àcids grassos totals (no acumulable amb 0915)..... | B80 |
| 0917 | Examen químic complet d'una femta, que inclou com a mínim: caràcters físics, pigments biliars, mucus soluble, proteïnes exsudatives degradades i no degradades, recerca de sang, dels àcids orgànics, de l'amoníac, i del pH..... | B50 |

| | | |
|------|--|-----|
| 0918 | Proteïnes exsudatives degradades i no degradades (reacció de Triboulet) (no acumulable amb 0917)..... | B20 |
| 0919 | Sang, hemoglobina (recerca per dues reaccions)..... | B15 |
| 0920 | Warter (prova de)..... | B60 |

-LÍQUID GÀSTRIC

| | | |
|------|---|-----|
| 0921 | Dosatge de l'àcid clorhídric lliure..... | B5 |
| 0922 | Recerca de l'hemoglobina (dues reaccions)..... | B10 |
| 0923 | Estudi global de la química gàstrica: extracció total en dejú i després d'ingesta de prova, sobre cada una de les mostres recollides (dues com a mínim): volum, aspecte, acidesa lliure, acidesa total o dèficit en àcid..... | B20 |
| 0924 | Pepsina (dosificació)..... | B20 |

-BILIS I LÍQUID DUODENAL

| | | |
|------|--|-----|
| 0925 | Determinació d'una activitat enzimàtica corrent..... | B30 |
| 0926 | Clorurs..... | B15 |
| 0927 | Colesterol total..... | B10 |
| 0928 | Examen químic (dosatge dels pigments biliars i del colesterol)..... | B25 |
| 0929 | Estudi químic de les tres bilis (pH, sals, pigments, colesterol)..... | B90 |
| 0930 | Sang, hemoglobina (caracterització sigui per recerca dels hematies, sigui per l'hemoglobina)..... | B10 |

-CÀLCULS

| | | |
|------|--|-----|
| 0931 | Examen químic i caracterització dels components..... | B25 |
| 0932 | Càlcul renal per infraroig..... | B70 |

-LÍQUIDS DE SEROSITAT

| | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 0933 | Proteïnes (recerca)..... | B10 |
| 0934 | Proteïnes i reacció de Rivalta..... | B15 |
| 0935 | Proteïnes: electroforesi..... | B60 |

-SUOR

| | | |
|------|---|-----|
| 0936 | Prova de la suor (per mètode químic, excloent el paper)..... | B30 |
|------|---|-----|

-ESTUDI DE LÍQUIDS RECOLLITS PER PUNCIÓ

| | | |
|------|---|------|
| 0937 | Líquid pleural (examen citològic amb recompte i fórmula, glucosa, proteïnes, ADA, LDH, amilasa, cultiu i gram)..... | B250 |
| 0938 | LCR (examen citològic amb recompte i fórmula, glucosa, proteïnes, clorurs, cultiu i gram)..... tb seminograma 1a. Prova | B240 |
| 0939 | Líquid ascític (examen citològic amb recompte i fórmula, glucosa, proteïnes, amilasa, cultiu i gram)..... | B250 |
| 0940 | Líquid articular (examen citològic amb recompte i fórmula, glucosa, proteïnes, cristalls, cultiu i gram)..... | B120 |

EXPLORACIONS FUNCIONALS

- Gàstriques
- 0950 Estudi funcional cinètic de la secreció gàstrica després d'injecció d'agents farmacodinàmics o després d'ingesta de prova: 10 extraccions com a mínim hauran d'ésser efectuades incloent l'extracció en dejú i l'extracció després de la col·locació de la sonda. Sobre cada mostra efectuada: volum, aspecte, acidesa total o dèficit en àcid, capacitat tampó. Representació gràfica dels resultats..... B80

- Líquid pancreàtic
- 0951 Prova de la secretina (comporta com a mínim 3 sèries de dosatges de 3 enzims)..... B100

- Hepàtiques
- 0952 Prova de galactosúria provocada..... B25

- Renals
- 0953 Aclariment de la urea (prova de Van Slyke)..... B30
- 0954 Aclariment de la creatinina..... B30
- 0955 Aclariment del manitol..... B35
- 0956 Prova de concentració..... B15
- 0957 Prova de dilució..... B15

- Diversos
- 0958 Prova del roig congo..... B25
- 0959 Prova d'hiperglicèmia provocada (com a mínim 5 dosatges) inclou la investigació i eventualment els dosatges de la glucosúria..... B60
- 0960 Prova simplificada d'hiperglicèmia. Dos dosatges..... B20
- 0961 Test d'ITT o insulina per al diagnòstic de l'hipocreixement (preu fet)..... B400 E
- 0962 Test d'ornitina per al diagnòstic de l'hipocreixement (preu fet)..... B165 E
- 0963 Test de propranolol per al diagnòstic de l'hipocreixement (preu fet)..... B125 E

IMMUNOLOGIA

L'informe ha de mencionar la tècnica o les tècniques utilitzades.

Els sèrums que han estat objecte d'un examen, per diagnosticar una afecció, han d'ésser conservats congelats almenys durant un any.

- * Titulació iterativa d'un sèrum efectuada simultàniament sobre una nova mostra sèrica: cotització afectada de coeficient multiplicador 1,5.

Per a determinacions d'antígens, anticossos o serologies bacterianes, parasitàries o víriques, cal utilitzar les cotitzacions del capítol de Microbiologia.

I- TÈCNIQUES GENERALS

Les cotitzacions d'aquest capítol (1001 a 1033) no poden ser aplicades per als dosatges inscrits en altres llocs de la nomenclatura, ni acumulats amb una altra cotització per al mateix dosatge. (vegeu actes 0301 a 0335)

| | | |
|------|---|-----|
| 1001 | Reacció qualitativa d'aglutinació de partícules inertes sensibilitzades..... | B20 |
| 1002 | Examen precedent iteratiu | B30 |
| 1003 | Si la reacció 1001 és positiva, titulació..... | B20 |
| 1004 | Examen precedent iteratiu | B30 |
| 1005 | Reacció qualitativa d'aglutinació d'hematies sensibilitzats..... | B20 |
| 1006 | Examen precedent iteratiu | B30 |
| 1007 | Si la reacció 1005 és positiva, titulació..... | B20 |
| 1008 | Examen precedent iteratiu | B30 |
| 1009 | Recerca quantitativa d'un antigen o d'un anticòs per fixació del complement (cotització màxima de 2). Aquesta cotització no és aplicable a la serologia dels micoplasmes..... | B30 |
| 1010 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 1011 | Reacció d'inhibició d'hemoaglutinació amb titulació (excepte el diagnòstic immunològic de la gestació i de la rubèola)..... | B20 |
| 1012 | Examen precedent iteratiu | B30 |

| | | |
|------|---|------|
| 1013 | Recerca d'un antigen o d'un anticòs per immunodifusió (Ouchterlony) (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 1014 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 1015 | Recerca simultània d'antígens i d'anticossos homòlegs per immunodifusió (Ouchterlony)..... | B45 |
| 1016 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 1017 | Dosatge d'un antigen o d'un anticòs per immunodifusió radial (cotització màxima de 2)..... | B40 |
| 1018 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 1019 | Recerca d'un antigen o d'un anticòs per immuno-electroforesi..... | B120 |
| 1020 | Examen precedent iteratiu | B180 |
| 1021 | En cas de recerques simultànies sigui quin sigui el nombre d'antígens o d'anticossos, cotització màxima... | B180 |
| 1022 | Examen precedent iteratiu | B270 |
| 1023 | Recerca qualitativa d'anticossos per immunofluorescència indirecta (en cas de recerca simultània de diversos anticossos, cotització màxima de 2, cada un). | B30 |
| 1024 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 1025 | Recerca qualitativa d'un anticòs per immunofluorescència indirecta seguida de titulació, obligatòria en serologia parasitària excepte per a la toxoplasmosi (cotització màxima de 2, cada un) | B40 |
| 1026 | Examen precedent iteratiu | B60 |
| 1027 | Recerca d'immunoglobulines M específiques per immunofluorescència incloent la determinació del títol si és necessari (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 1028 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 1029 | Recerca d'un antigen per immunofluorescència directa (cotització màxima de 2, cada un)..... | B30 |
| 1030 | Examen precedent iteratiu | B45 |
| 1031 | Determinació del títol de complement per reacció d'hemòlisi..... | B40 |
| 1032 | Recerca d'un antigen o anticòs per immunoassaig no isotòpic amb marcador enzimàtic (Elisa, Emit o altres) cotització màxima de 2, c/u (Tracolimus)..... | B80 |
| 1033 | Recerca d'un antigen o anticòs que no figura en cap altre lloc per nefelometria o similar. cotització màxima de 2, c/u..... | B70 |
| 1039 | Immunoglobulines IgA, IgG o IgM..... | B30 |

II- TÈCNiques UTILITZANT UN MARCADOR

A- Dosatges sanguinis efectuats amb una tècnica que utilitza un marcador

* La tècnica utilitzada haurà d'ésser mencionada en l'informe.

Les cotitzacions següents indicades no podran ésser utilitzades per dosatges amb tècniques inscrites en altres parts de la nomenclatura ni acumulats a una altra cotització per al mateix dosatge

| | | |
|------|--|-----|
| 1034 | Immunoglobulina E (IgE) total..... | B70 |
| 1035 | IgE específiques (test unitari enfront d'al·lèrgens múltiples barrejats o separats al mateix reactiu). Una sola cotització per pacient. No acumulable amb 1034, 1036 ó 1049..... | B70 |
| 1036 | Immunoglobulines E (IgE) específiques. RAST (cotització màxima de 3 al·lèrgens. No acumulable amb 1035 i 1049)..... | B70 |
| 1037 | Anticossos Antitiroïdals | B80 |
| 1038 | Anticossos Antinuclears (ANA)..... | B80 |
| 1045 | RAST medicaments (màxim de 3), c/u | B90 |

B- Paràmetres especialitzats amb una tècnica que utilitza marcadors radioisotòpics

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

| | | |
|------|--|--------|
| 1040 | Immunoglobulines IgG (subgrups)..... | B140 E |
| 1041 | Immunocomplexos circulants..... | B140 E |
| 1042 | Anticossos DNA o DNA natiu (nDNA)..... | B90 |
| 0189 | Anticossos antifactor intrínsec..... | B140 E |
| 0631 | Anticossos antihormones..... | B140 E |
| 0632 | Anticossos antietinilestradiol..... | B140 E |
| 0633 | Anticossos antireceptors de TSH..... | B140 E |
| 0634 | Altres anticossos antireceptors..... | B200 E |

- 1043 Anticossos microsomals B140 E
 1044 Anticossos anticitoplasma dels neutròfils (ANCA)..... B140 E

DIVERSOS

- 1047 Sistema HLA (B5,B7,B8,B13,B17,B27,etc) c/u màxim 2.... B70
 1048 Anàlisi immunoelectroforètic de les proteïnes d'un
 medi biològic (amb documents i comentaris), tècnica
 estàndard amb immunosèrum antihumà total (no
 acumulable amb el proteïnograma 0772)..... B120
 1049 Anticossos reagents específiques, fixats sobre
 les cèl·lules: T.D.B.H. (cotització com a màxim de 2
 al·lèrgens no acumulables amb 1035,1036)..... B75
 1050 Anticossos anti-Sm RPN/NPS..... B100
 1051 SS-A/SS-B (Ro/La)..... B90
 1052 Crioglobulines, crioaglutinines B20
 Repetit 0183
 1053 Precipitines aspergil·làries B60
 1054 Precipitines "aviàries"..... B30

III- ACTES ESPECIALITZATS

Aquests actes estan sotmesos al procediment d'Entesa Prèvia

- 1055 Reacció de Nelson qualitativa..... B40 E
 1056 Reacció de Nelson quantitativa..... B55 E
 1057 Recerca d'un antigen o d'un anticòs per electro-
 immunodifusió o per electrosinèresi:
 cada un (cotització màxima de 2)..... B50 E
 1058 Examen precedent iteratiu..... B75 E
 1059 Recerca simultània d'antigen i d'anticòs homòlegs
 per electroimmunodifusió o per electrosinèresi..... B75 E
 1060 Examen precedent iteratiu..... B113 E

-Separació de les immunoglobulines d'un sèrum amb titulació dels anticossos, en les diferents fraccions i, eventualment, control del tipus de les immunoglobulines:

| | | |
|-------|---|--------|
| 1061 | a) Per ultracentrifugació..... | B500 E |
| 1062 | Examen precedent iteratiu..... | B750 E |
| 1063 | b) Per cromatografia..... | B300 E |
| 1064 | Examen precedent iteratiu..... | B450 E |
| 1065 | Tècniques diagnòstic per PCR, que no figuren en un altre lloc..... papilomavirus tipificacio tecnica PCR | B200 E |
| 1066 | Detecció pneumoal·lèrgens (Phadiatop)..... | B200 E |
| 1067 | Rast barreges específiques..... | B100 E |
| 1068 | Recerca d'antigen per immunoassaig (micoplasma, legionel·la en orina)..... | B200 E |
| 0999 | extra codis | B var |
| 0999A | codis fora nomenclatura..... | ZB var |

EXTRACCIONS

El segon acte (AMI) s'inscriurà al 50% del seu coeficient.
Els actes que segueixen al segon no motiven honoraris i no s'han d'anotar al full de malaltia (Article 11/B del Reglament d'Aplicació núm. 20)

| | | |
|-----|--|----------|
| PS | Extracció venosa de sang al plec del colze..... | AMI 1,5 |
| PS2 | Segona presa de sang -50%-..... | AMI 0,75 |
| PSD | Presa de sang domicili..... | AMI 3,5 |
| PSK | Presa de sang metge..... | K 3 |
| EA | Injecció intradèrmica per a test de Mantoux..... | AMI 1,5 |
| PMP | Extracció asèptica a les mucoses o a la pell, a excepció de les biòpsies, per examen citològic, bacteriològic, parasitològic, micològic ó viroològic..... | AMI 1 |
| EGI | Extracció ginecològica a diferents nivells, Sigui quin sigui el nombre..... | AMI 3 |
| CUD | Cateterisme uretral en la dona..... | AMI 1,25 |
| EGD | Col·locació de tubs per a estudis biològics dels líquids gàstrics i duodenals..... | AMI 10 |
| PSM | Extraccions múltiples de sang (almenys 4)..... (exemple: corba de glucèmia) | AMI 4 |
