

**Sol·licitud del reemborsament de les tarifes de responsabilitat  
Monitorització contínua de la glucosa/ Infusió subcutània contínua d'insulina amb  
altres sistemes que el Flash**

Petició inicial

Revisió

**1. Dades del pacient**

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

Diagnòstic:

**2. Dades de l'assegurat/da directa**

Núm. CASS:

Cognoms i nom:

**3. Sol·licito**

El reemborsament de les tarifes de responsabilitat de la monitorització contínua ambulatoria de la glucosa per part de la CASS per al control metabòlic de la diabetis en pacients que requereixen controls freqüents de glucèmia.

El reemborsament de les tarifes de responsabilitat de la infusió subcutània contínua d'insulina per part de la CASS.

El reembossament de les tarifes de responsabilitat del monitoratge de la glucosa en temps real en combinació amb l'equip d'infusió subcutània contínua d'insulina per part de la CASS.

**4. Lloc on es realitza la prestació i metge tractant**

Unitat de Diabetis (Centre Hospitalari Andorrà)

Nom del metge tractant:

Data de la recepta:

Data de propera visita de control:

**5. Tipus d'aparell / lletra clau i codi prestació**

MG/MGLU Monitor continu glucèmia

ISI/ ISI (bomba)

MIB / Monitor + bomba

**6. Declaro complir les indicacions del Decret 62/2023<sup>(1)</sup>****Per monitor:**

Pacient amb diabetis tipus 1 o tipus 2 en tractament amb teràpia intensiva amb insulina i que requereixo controls múltiples de glucèmia per ajustar la dosis d'insulina a administrar (tres o més controls al dia) i que compleixen algun dels criteris següents:

Pacients de 7 anys o menys

Pacients de 8 a 14 anys amb mal control metabòlic (hemoglobina glucosilada HbA1c  $\geq$  8%).

Pacients de qualsevol edat si:

Han patit dos episodis d'hipoglucèmia greu en els dos darrers anys; es considera hipoglucèmia greu la que produeix afectació neurològica greu que requereix assistència externa per a la recuperació del pacient;

Hi ha evidència provada d'hipoglucèmia desapercebuda

Pateixen hipoglucèmies no greus de forma repetida (més de quatre hipoglucèmies lleus/setmana o més del 10% de les autoanàlisis de glucèmia capil·lar  $< 70$  mg/dl);

Són portadors de bomba d'insulina amb mal control metabòlic (hemoglobina glucosilada HbA1c  $\geq$  8%);

Tenen mal control metabòlic (hemoglobina glucosilada HbA1c  $\geq$  8%) malgrat un ús adequat i continuat d'un sistema flaix (flash).

Dones gestants.

Altres(especificar):

**Per infusor:**

Nens  $\geq 12$  anys i adults diabetis mellitus tipus 1 en tractament adequat amb múltiples dosis d'insulina i que compleixen algun dels criteris següents:

El règim terapèutic requerit per a un control glucèmic adequat (HbA1c  $\geq 8.5\%$ ) produeix hipoglucèmies discapacitants. Es considera hipoglucèmia discapacitant l'aparició d'hipoglucèmia de repetició i de forma imprevisible que produeix un estat d'ansietat persistent amb una afectació significativa de la qualitat de vida.

Nens menors de 12 anys en què el tractament amb MDI no es considera l'adequat. En nens en tractament amb bomba d'insulina caldria efectuar una prova de canvi a MDI entre els 12 i els 18 anys.

En pacients portadors d'un sistema d'infusió subcutània amb insulina que pateixen hipoglucèmies greus es valorarà la utilització d'un sistema de monitorització contínua en temps real integrat.

Els pacients han de rebre educació terapèutica i formació específica en el funcionament del sistema en temps real.

<sup>(1)</sup>Decret 62/2023, del 25 de gener del 2023, pel qual s'estableix la nomenclatura i les condicions de finançament dels dispositius per a la infusió contínua d'insulina i el monitoratge continu de glucosa (BOPA núm. 17 del 8-2-2023)

---

**7. Compromís de la persona portador/ra de monitorització contínua de glucosa i/o bomba**

---

- Assistir a les consultes de la Unitat de Diabetis o Centre de Salut per a la educació dialectològica
- Adhesió a la tècnica amb ús > 70% del temps (descàrregues, registre dades...)
- Fer les calibracions corresponents, en el cas que sigui necessari
- Modificar la seva conducta en funció dels valors glucèmics
- Tenir cura del material i fer ús adequat
- Comunicar la necessitat de material fungible com a mínim amb 2 setmanes d'antelació (excepte monitorització flash)
- Informar a la Unitat de diabetis en cas d'avaria, pèrdua o deteriorament del material (excepte monitorització flash)

---

**8. Em dono per assabentat**

---

Que la Unitat de la Diabetis deixarà de proveir els dispositius i la Caixa Andorrana de Seguretat Social deixarà de reembossar la prestació si es constata que es deixen de complir les indicacions especificades en el punt 6, la manca d'eficàcia, l'incompliment de les condicions del tractament que determini el prescriptor, la falta de motivació o de col·laboració per part del pacient o del tutor legal, la no adherència al tractament o el no seguiment regular dels controls mèdics o si apareixien contraindicacions.

---

**9. Protecció de dades**

---

La CASS us informa que tractarà les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari, juntament amb les que puguem demanar-vos o siguin necessàries per donar-vos el servei que ens demana, amb les finalitats d'atendre la seva sol·licitud i d'extraure estadístiques agregades per millorar els serveis i l'atenció de la CASS. Aquestes dades no es comparteixen amb tercers llevat que sigui estrictament necessari per a atendre la seva sol·licitud o que sigui la nostra obligació legal. Li recordem que a la política de privacitat del nostre lloc web trobarà informació addicional sobre aquest tractament, i sobre la manera d'exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, entre altres.



---

**10. Accepto**

---

Que em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats corresponents.

En cas d'incompliment dels protocols o obligacions d'utilització i seguiment dels aparells, es retirarà el finançament d'aquests <sup>(1)</sup>

(1) Decret 62/2023, del 25 de gener del 2023, pel qual s'estableix la nomenclatura i les condicions de finançament dels dispositius per a la infusió contínua d'insulina i el monitoratge continu de glucosa (BOPA núm. 17 del 8-2-2023)

